



Servicio Nacional de Aduanas

Manifiesto Courier Electrónico
Guía Courier
Definición XML

Versión 1.0

Octubre 2025



Especificación XML del Encabezado de Guía Courier

Guía Courier

Descripción del documento

El presente documento presenta una estructura de tabla, donde se explica el significado de las estructuras definidas para formar el XML del documento. Esta tabla consta de las siguientes columnas:

Nivel	: Nivel de la estructura en el árbol del XML
Estructura	: Componente del XML, dentro del cual se indica la información (texto) a enviar.
Tipo Dato	: Tipo de dato con el cual la información será registrada en la base de datos
Largo Máximo	: Largo máximo permitido, según el tipo de dato
Repeticiones	: Indica el número de veces que una estructura puede estar presente en el documento
	0..1 = La estructura PUEDE estar cero o una vez presente en el documento
	1..1 = La estructura DEBE estar una vez presente en el documento
	1..n = La estructura DEBE estar al menos una vez presente en el documento
Documentación	: Explicación de la estructura

Nivel	Estructura	Tipo Dato	Repeticiones	Valores Posibles	Descripción
0	Documento		1..1		En este campo se debe indicar el tipo de documento que se envía y la versión a la cual corresponde. Cuando se utilice por primera vez el sistema de Manifiestos Electrónicos, todos los documentos corresponderán a una primera versión, si posteriormente se define una nueva estructura o formato de envío, ésta corresponderá a una nueva versión del documento. La identificación de la versión del documento es fundamental para las validaciones de éste. Por Ejemplo, en este campo, se debe indicar: <Documento tipo="GTIME" version="1.0">
1	login	string	0..1		En este campo se debe indicar el login de la persona encargada de digitar el documento enviado.
1	tipo-accion	string	1..1	I M A	Funcionalidad del mensaje que se está enviando. Los valores que puede tomar este tag son: ❖ I : Ingreso ❖ M :Modificación ❖ A :Aclaración
1	numero-referencia	string	1..1		Este tag corresponde al número de documento dado por el emisor del mensaje. Por ejemplo N° "022220"
1	tipo-operacion	string	1..1		En este campo se debe identificar el tipo de destinación aduanera que se da a las mercancías amparadas por la Guía. Los valores que puede tomar este campo son: "I": Ingreso de mercancías al país "S": Salida de mercancías del país "TR": Tránsito de mercancías
1	total-bultos	integer	1..1		En este campo se indica el total de bultos que son amparados por la guía.
1	total-peso	decimal	1..1		En este campo se indica el peso total de la mercancía amparada por la guía.
1	unidad-peso	string	1..1	VER TABLAS DE PARAMETROS	En este campo se indica la unidad de peso en la cual fueron declaradas las mercancías.
1	total-volumen	decimal	0..1		En este campo se indica el volumen total de la mercancía amparada por la guía.
1	unidad-volumen	string	0..1	VER TABLAS DE PARAMETROS	En este campo se indica la unidad de medida en la cual fue declarado el volumen de las mercancías.
1	total-item	integer	1..1		En este campo se debe indicar el total de ítems en el documento. Este número debe coincidir con el total de ítems declarado, de lo contrario el documento será rechazado.
1	valor-declarado	decimal	1..1		En este campo se indica el valor de las mercancías amparadas por la guía.
1	moneda-valor	string	1..1	VER TABLAS DE PARAMETROS	En este campo se indica la moneda con la cual se declaró el valor de las mercancías
1	parcial	string	1..1	S N	En este campo se debe indicar si el envío es parcial o no. El valor para Si="S" y para No="N"

1	Fechas		1..1		FECHAS
2	fecha		1..n		
3	nombre	string	1..1	FEM FZARPE	<p>En este campo se indica el nombre de la fecha asociada al documento. Los tipos de fechas que deben consignarse son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ “FEM”: Fecha de emisión de la Guía Courier ❖ “FZARPE”: Fecha de salida del viaje, correspondiente al aeropuerto o puerto donde se embarcaron las mercancías amparadas en la Guía Courier.
3	valor	string	1..1		En este campo se indica el valor de la fecha en formato dd/mm/yyyy hh:mm. Si la fecha no requiere hora se indica el valor en formato dd/mm/yyyy
1	Locaciones		1..1		LOCACIONES
2	locacion		1..n		
3	nombre	string	1..1	PE, PD, LE, LD, LEM	<p>En este campo se indica el nombre del tipo de locación asociada al documento. Los valores que debe tomar este campo son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ “PE”: Puerto de Embarque de la mercancía. ❖ “PD”: Puerto de Desembarque de la mercancía. ❖ “LE”: Lugar de Emisión de la Guía. Este tipo de Locación es Opcional. ❖ “LD”: Lugar de Destino final de la mercancía. Este tipo de Locación es opcional. ❖ “LEM”: Lugar de Entrega de la Mercancía. Este tipo de Locación es opcional. Es obligatorio cuando el lugar de entrega es distinto al puerto de desembarque. ❖ “LRM”: Lugar de Recepción de la Mercancía por la empresa COURIER. Opcional. Es obligatorio cuando el lugar de recepción de las mercancías es distinto al puerto de embarque.
3	codigo	string	1..1		En este campo se indica código de la locación, de acuerdo a la tabla de códigos correspondiente.
3	descripcion	string	1..1	TEXTO LIBRE	Descripción de la Locación asociada al documento.

1	Participaciones		1..1		PARTICIPANTES ASOCIADOS AL DOCUMENTO Este conjunto de tags, por cada ocurrencia, debe indicar la información de las personas que participan en el documento de transporte.
2	participacion		1..n		
3	nombre	string	1..1	ALM, TRA, EMI, CNTE, CONS PLVEN	Este tag muestra el nombre del tipo de participante del documento enviado en el mensaje. Los valores que puede tomar este tag son: ❖ ALM: Almacenista. Opcional ❖ TRA: Compañía de Transporte. Obligatorio. ❖ EMI: Emisor de la Guía COURIER. Obligatorio ❖ CNTE: Consignante. Obligatorio ❖ CONS: Consignatario. Obligatorio ❖ PLVEN: Plataforma/Vendedor Registrado ante SII (Ley 21.713). Opcional.
3	tipo-id	string	0..1	RUT PAS ADU	En este campo se indica el tipo de identificación del participante en el documento. Los valores que puede tomar son: ❖ RUT: Rol Único Tributario ❖ PAS: Pasaporte. ❖ ADU: Código dado por Aduanas. Este campo es obligatorio cuando el campo "tipo-participante" tome valores "ALM"; "CT". En este último caso, si la empresa que se identifica es nacional, debe indicar el RUT de la empresa. Si es extranjera debe indicar el RUT del representante legal. Si "tipo-participante" toma valor "PLVEN" debe indicarse tipo-id "RUT"
3	nacion-id	string	0..1	VER TABLAS DE PARAMETROS	En este campo se debe indicar el código del país que otorga la identificación descrita en "tipo-id", cuando toma el valor "PAS". Este campo es obligatorio a excepción de tipo de participante 'PLVEN' donde el campo no se debe indicar.
3	valor-id	string	0..1		Este campo corresponde al valor del identificador del participante en el documento, cuyo tipo fue indicado en el campo "tipo-id". Por ejemplo si el tipo-id es RUT, en este campo se debe indicar el número de RUT. Si el tipo de participante es "PLVEN", este corresponde a Número de usuario otorgado por SII al inscribirse en el régimen de tributación simplificada. Para plataformas nacionales, RUT nacional.
3	nombres	string	1..1	TEXTO LIBRE	En este campo se indica el nombre del participante en el documento.
3	direccion	string	0..1		En este campo se indica la dirección del participante en el documento. Este campo es obligatorio a excepción de tipo de participante 'PLVEN' donde el campo no se debe indicar.
3	comuna	string	0..1		En este campo se indica, si el país es Chile, el nombre de la comuna. Este campo es obligatorio a excepción de tipo de participante 'PLVEN' donde el campo no se debe indicar.
3	codigo-pais	string	0..1	VER TABLAS DE PARAMETROS	En este campo se debe indicar el código ISO del país asociado a la dirección del participante, declarada en el campo "direccion". Este campo es obligatorio a excepción de tipo de participante 'PLVEN' donde el campo no se debe indicar.

1	Transbordos		0..1		TRANSBORDOS ASOCIADOS En este grupo de datos se debe declarar la última conexión o cambio de vehículo en el exterior que sufrió la mercancía declarada en este mensaje, antes de la llegada al puerto de destino.
2	transbordos		1..n		
3	cod-lugar	string	1..1	VER TABLAS DE PARAMETROS	En este campo se indica el código del lugar donde se realizó el transbordo, según codificación establecida.
3	descripcion-lugar	string	1..1		En este campo se ingresa la descripción del lugar donde se realizó el transbordo.
3	fecha-arribo	string	1..1	dd-MM-yyyy HH:mm	En este campo se indica el valor de la fecha de arribo, en formato dd/mm/yyyy hh:mm. Si la fecha el formato debe ser dd/mm/yyyy.
1	Items		1..1		ITEMS EN EL DOCUMENTO
2	item		1..n		
3	numero-item	integer	1..1	Números	En este campo se indica el número de Item
3	marcas	string	1..1		En este campo se indican las marcas que permiten identificar un bulto. Normalmente se indicará la guía de origen. En caso de PLVEN corresponderá al ID del Envío entregado por el vendedor.
3	tipo-bulto	string	1..1	VER TABLAS DE PARAMETROS	En este campo se indican las marcas que permiten identificar un bulto. Normalmente se indicará la guía de origen.
3	descripcion	string	1..1	TEXTO LIBRE	En este campo se indica la glosa correspondiente al tipo de bulto indicado.
3	cantidad	decimal	1..1		En este campo se indica la cantidad de bultos en el ítem.
3	peso-bruto	decimal	1..1		En este campo se indica el peso de las mercancías, incluidos todos sus envases y embalajes.
3	unidad-peso	string	1..1	VER TABLAS DE PARAMETROS	En este campo se debe indicar la Unidad de Peso en que se ha determinado el peso.
3	ProdItem		0..1		PRODUCTOS EN EL ITEM
4	proditem		1..n		
5	descripcion	string	1..1	TEXTO LIBRE	En este campo se debe indicar la descripción del producto.
5	cantidad	decimal	1..1		En este campo se debe indicar la cantidad de productos, correspondientes al código declarado en "producto" que existen.
5	unidad-medida	string	1..1		En este campo se debe indicar la unidad de medida en que se ha determinado el producto.
5	valor-declarado	decimal	1..1		En este campo se debe indicar el valor declarado del producto.
5	moneda	string	1..1		En este campo se debe indicar el código de identificación de la moneda en que se ha expresado el valor del producto.

1	Cargos		0..1		CARGOS ASOCIADOS AL DOCUMENTO
2	cargo		1..1		
3	tipo-cargo	string	1..1		En este campo se debe identificar el código de identificación del tipo de cargo a nivel global incluido en el valor del flete. Los valores que puede tomar son: "CB": Cargo Base "CF": Cargo Factura "SEG": Cargo por seguro "FLET": Valor Flete Total
3	monto	decimal	1..1		En este campo se debe indicar el valor del cargo.
3	moneda	string	1..1		En este campo se debe indicar el código de identificación de la moneda en que se ha expresado el cargo.
3	descripcion	string	1..1	TEXTO LIBRE	En este campo se debe indicar la descripción del tipo de cargo de acuerdo con el código especificado.
3	cond-pago	string	1..1		En este campo se debe indicar la condición del pago asociada al cargo. Los valores que puede tomar este campo son: "PREP": Pago previo fletamento (Prepaid) "COLL": Pago en destino (Collect)
3	tarifa	decimal	0..1		En este campo se debe indicar el valor de la tarifa aplicada al cargo.
3	observaciones	string	0..1		En este campo se debe indicar la condición del pago asociada al cargo.

1	Referencias		1..1		REFERENCIAS ASOCIADAS AL DOCUMENTO
2	referencia		1..n		
3	tipo-documento	String	1..1	VER TABLAS DE PARAMETROS	<p>En este campo se debe indicar el tipo de documento de referencia asociada, según corresponda.</p> <p>Los valores que puede tomar este campo son:</p> <p>“MFTOC”: Encabezado de Lista de Carga COURIER.</p> <p>“GA”: Guía Aérea Madre</p> <p>“BL”: Conocimiento de Embarque Madre</p> <p>“CP”: Carta de Porte Madre</p> <p>“DAS”: Documento Aduanero de Salida</p> <p>“DAI”: Documento Aduanero de Ingreso</p> <p>“DAT”: Documento Aduanero de Tránsito</p> <p>“GTIME”: Guía COURIER faltante a referenciar (se utiliza para referenciar una guía que fue declarada como faltante en otro manifiesto).</p>
3	tipo-referencia	string	1..1	REF MADRE HIJA	<p>Este tag identifica el tipo de referencia o relación entre el mensaje enviado y el documento que se describirá en los próximos tags de Referencias.</p> <p>Los valores que puede tomar este tag son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ REF: Relación referencial entre el mensaje y el documento al que se hace referencia. Este tipo de referencia es obligatorio ❖ MADRE: El documento al que se hace referencia corresponde al documento de transporte madre. Este tipo de referencia es opcional ❖ HIJA: Referencia a guía hija. Esta tag no se utiliza.
3	numero	string	1..1		Este campo corresponde al número del documento referenciado.
3	fecha	DateTime	1..1		Este campo corresponde a la fecha de emisión del documento referenciado. El formato de esta fecha debe ser dd/mm/yyyy.
3	tipo-id-emisor	string	0..1	RUT PAS ADU	<p>Este tag muestra el tipo de identificación del emisor del documento referenciado. Los valores que puede tomar este tag son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ RUT: RUT. ❖ PAS: Pasaporte. ❖ ADU: Código dado por la aduana.
3	nac-id-emisor	string	0..1	VER TABLAS DE PARAMETROS	En este campo se puede indicar el código ISO del país que otorga la identificación descrita en “tipo-id-emisor”
3	valor-id-emisor	string	0..1		Este campo corresponde al valor del identificador del emisor del documento referenciado, cuyo tipo fue indicado en el campo “tipo-id-emisor”. Por ejemplo si el tipo-id-emisor es RUT , en este campo se debe indicar el número de RUT. No es obligatorio.
3	emisor	string	0..1		Este campo corresponde al nombre del emisor del documento referenciado.
3	observaciones	string	0..1		En este campo se puede ingresar una observación de la referencia

1	VistosBuenos		0..1		VISTOS BUENOS ASOCIADOS AL DOCUMENTO
2	VB		1..n		
3	tipo-vb	string	1..1	SAG SALUD	<p>En este campo se debe indicar el tipo de V°B° de referencia asociada, según corresponda.</p> <p>Los valores que puede tomar este campo son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ SAG: Se indica este código si se requiere V°B° del Servicio Agrícola y Ganadero ❖ SALUD: Se indica este código si se requiere V°B° del Servicio de Salud
1	Observaciones		0..1		OBSERVACIONES ASOCIADAS AL DOCUMENTO
2	observacion		1..n		
3	nombre	string	1..1	GRAL MOT FAL SOB IVA-COB C2C NOREG	<p>En este campo se debe indicar el tipo de observación.</p> <p>Los valores que puede tomar este TAG son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ GRAL: Corresponde a observación general ❖ MOT: Motivo de la aclaración o modificación del documento, según la funcionalidad del mensaje. ❖ SOB: Para el ingreso de sobrantes ❖ FAL: Si se trata de una aclaración por faltantes. ❖ IVA-COB: <ul style="list-style-type: none"> Se indica 'S' cuando IVA se encuentra cobrado. Se indica 'N' cuando IVA no se encuentra cobrado. ❖ C2C: Costumer to Customer ❖ NOREG: Cuando se consigna este valor, el emisor de la Guía Courier está indicando que la Plataforma/Vendedor no está registrada ante SII
3	contenido	string	1..1	TEXTO LIBRE	<p>En este campo se debe indicar el contenido de la observación.</p> <p>Si la observación es:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Código "IVA-COB": <ul style="list-style-type: none"> "S" = IVA Cobrado "N" = IVA no cobrado. 2. Código "C2C": Debe indicar en este campo "C2C" 3. Código "NOREG": Debe indicar en este campo el valor "NOREG" <p>En los otros tipos de observaciones :'GRAL', 'MOT','FAL','SOB' el texto es libre.</p>



CUADRO INFORMATIVO

Historia del Documento			
Nombre del Documento	Guia_Courier.doc		
Revisado por	SC, MC, JH, MA, JT	Fecha de Creación	12-06-2025
Preparado por	Subdirección de Informática		
Aprobado por	Depto. Normas Generales	Última actualización	24-06-2025

Control de Versiones		
Versión	Fecha	Comentarios
1.0	17-12-2003	Versión Inicial del documento.
1.1	12-06-2025	Se agregan campos por Ley 21.713
1.2	24-06-2025	Se incorporan observaciones de Sub. Técnica