

Sección II

PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL

Nota.

1. En esta Sección, el término «pellets» designa los productos en forma de cilindro, bolita, etc., aglomerados por simple presión o con adición de un aglutinante en proporción inferior o igual al 3 % en peso.

Nota Legal Nacional N° 1

En las Secciones II, III y IV, se entenderá por *productos orgánicos* los productos obtenidos a partir de sistemas productivos ecológicos que evitan el uso de sustancias sintéticas contenidas en plaguicidas, fertilizantes, aditivos alimentarios, etc., optando por similares naturales. Excluyen el uso de organismos modificados genéticamente y sus derivados, emplean prácticas que activan la vida biológica del suelo y cuidan su fertilidad, potencian el control biológico y natural de plagas, y la biodiversidad de especies, entre otras prácticas.

Capítulo 6

Plantas vivas y productos de la floricultura

Notas.

1. Salvo lo dispuesto en la segunda parte de la partida 06.01, este Capítulo comprende únicamente los productos suministrados habitualmente por los horticultores, viveristas o floristas para la plantación o la ornamentación. Sin embargo, se excluyen de este Capítulo las papas (patatas)*, cebollas hortenses, chalotes, ajos y demás productos del Capítulo 7.
2. Los ramos, cestas, coronas y artículos similares se asimilan a las flores o follajes de las partidas 06.03 ó 06.04, sin tener en cuenta los accesorios de otras materias. Sin embargo, estas partidas no comprenden los collages y cuadros similares de la partida 97.01.

| Partida | Código del S.A. | Glosa | Estad. | | |
|--------------|-----------------|---|--------|------|---------------|
| | | | U.A. | Adv. | Unidad Código |
| 06.01 | | Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en reposo vegetativo, en vegetación o en flor; plantas y raíces de achicoria, excepto las raíces de la partida 12.12. | | | |
| | 0601.10 | - Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en reposo vegetativo: | | | |
| | | -- Bulbos de flores: | | | |
| | 0601.1011 | --- De liliium | KB | 6 | U-10 |
| | 0601.1012 | --- De tulipán | KB | 6 | U-10 |
| | 0601.1013 | --- De cala | KB | 6 | U-10 |
| | 0601.1014 | --- De iris (<i>Iris spp.</i>) | KB | 6 | U-10 |
| | 0601.1015 | --- De nerine (<i>Nerine spp.</i>) | KB | 6 | U-10 |
| | 0601.1016 | --- De ornitagalum (<i>Ornithogalum spp.</i>) | KB | 6 | U-10 |
| | 0601.1017 | --- De jacinto (<i>Hyacinthus spp.</i>) | KB | 6 | U-10 |
| | 0601.1018 | --- De amarilis (<i>Hippeastrum spp.</i>) | KB | 6 | U-10 |
| | 0601.1019 | --- Los demás | KB | 6 | U-10 |
| | | -- Rizomas: | | | |
| | 0601.1021 | --- De peonía (<i>Paeonia spp.</i>) | KB | 6 | U-10 |
| | 0601.1029 | --- Los demás | KB | 6 | U-10 |
| | | -- Tubérculos: | | | |
| | 0601.1031 | --- De ranúnculo (<i>Ranunculus spp.</i>) | KB | 6 | U-10 |
| | 0601.1032 | --- De anémona (<i>Anemona spp.</i>) | KB | 6 | U-10 |
| | 0601.1033 | --- De dalia (<i>Dhalia spp.</i>) | KB | 6 | U-10 |
| | 0601.1039 | --- Los demás | KB | 6 | U-10 |
| | | -- Otras raíces: | | | |
| | 0601.1041 | --- De gladiolo (<i>Gladiolus spp.</i>) | KB | 6 | U-10 |
| | 0601.1042 | --- De Ixia (<i>Ixia spp.</i>) | KB | 6 | U-10 |
| | 0601.1043 | --- De fresia (<i>Freesia spp.</i>) | KB | 6 | U-10 |
| | 0601.1044 | --- De sparaxis (<i>Sparaxis spp.</i>) | KB | 6 | U-10 |
| | 0601.1049 | --- Las demás | KB | 6 | U-10 |
| | 0601.1090 | -- Los demás | KB | 6 | U-10 |

| | | | | |
|-----------|--|----|---|------|
| 0601.20 | - Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en vegetación o en flor; plantas y raíces de achicoria: | | | |
| | -- Bulbos de flores: | | | |
| 0601.2011 | --- De liliium | KB | 6 | U-10 |
| 0601.2012 | --- De tulipán | KB | 6 | U-10 |
| 0601.2013 | --- De cala | KB | 6 | U-10 |
| 0601.2019 | --- Los demás | KB | 6 | U-10 |
| 0601.2090 | -- Los demás | KB | 6 | U-10 |

06.02 Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos; micelios.

| | | | | |
|-----------|---|----|---|-------|
| 0602.10 | - Esquejes sin enraizar e injertos: | | | |
| 0602.1010 | -- De frutilla (<i>fragaria x ananassa</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0602.1090 | -- Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0602.20 | - Árboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos comestibles, incluso injertados: | | | |
| 0602.2010 | -- Plántulas de Araucaria araucana producidas en vivero, de altura superior o igual a 0,1 m pero inferior o igual a 0,5 m | KB | 6 | U-10 |
| 0602.2020 | -- De caqui (<i>Diospirus kaki</i>) | KB | 6 | U-10 |
| 0602.2030 | -- De nispero (<i>Eriobotrya japonica</i>) | KB | 6 | U-10 |
| | -- Plantas y partes de plantas de berries y cítricos: | | | |
| 0602.2041 | --- De arándano y cranberry (<i>Vaccinium spp.</i>) | KB | 6 | U-10 |
| 0602.2042 | --- De frambueso y mora (<i>Rubus spp.</i>) | KB | 6 | U-10 |
| 0602.2043 | --- De frutilla (<i>Fragaria spp.</i>) | KB | 6 | U-10 |
| 0602.2044 | --- De zarzaparrilla y grosellero (<i>Ribes spp.</i>) | KB | 6 | U-10 |
| 0602.2045 | --- De limonero (<i>Citrus x limon</i>) | KB | 6 | U-10 |
| 0602.2046 | --- De naranjo (<i>Citrus sinensis</i>) | KB | 6 | U-10 |
| 0602.2047 | --- De mandarino, tangerina y clementina (<i>Citrus reticulata</i>) | KB | 6 | U-10 |
| 0602.2049 | --- Las demás | KB | 6 | U-10 |
| | -- Plantas y partes de plantas de carozos y pomáceas: | | | |
| 0602.2051 | --- De cerezo (<i>Prunus avium</i>) y guindo (<i>Prunus cerasus</i>) | KB | 6 | U-10 |
| 0602.2052 | --- De duraznero (<i>Prunus persica</i>) y nectarino (<i>Prunus persica var. nucipersica</i>) | KB | 6 | U-10 |
| 0602.2053 | --- De damasco (<i>Prunus armeniaca</i>) | KB | 6 | U-10 |
| 0602.2054 | --- De ciruelo japonés (<i>Prunus salicina</i>) y ciruelo europeo (<i>Prunus domestica</i>) | KB | 6 | U-10 |
| 0602.2055 | --- De manzano (<i>Malus pumila, Malus domestica</i>) | KB | 6 | U-10 |
| 0602.2056 | --- De peral (<i>Pyrus communis, Pyrus spp.</i>) | KB | 6 | U-10 |
| 0602.2057 | --- De membrillero (<i>Cydonia oblonga</i>) | KB | 6 | U-10 |
| 0602.2058 | --- De almendro (<i>Prunus dulcis Mill y Prunus Amygdalus L.</i>) | KB | 6 | U-10 |
| 0602.2059 | --- Los demás | KB | 6 | U-10 |
| | -- Plantas y partes de plantas de vid y otros frutales: | | | |
| 0602.2061 | --- De vid vinífera (<i>Vitis vinifera</i>) | KB | 6 | U-10 |
| 0602.2062 | --- De otras vides (<i>Vitis spp.</i>) | KB | 6 | U-10 |
| 0602.2063 | --- De avellano (<i>Corylus spp.</i>) | KB | 6 | U-10 |
| 0602.2064 | --- De granado (<i>Punica granatum</i>) | KB | 6 | U-10 |
| 0602.2065 | --- De nogal (<i>Juglans regia, Juglans spp.</i>) | KB | 6 | U-10 |
| 0602.2066 | --- De kiwi (<i>Actinidia spp.</i>) | KB | 6 | U-10 |
| 0602.2067 | --- De olivo (<i>Olea Europea L.</i>) | KB | 6 | U-10 |
| 0602.2068 | --- De palto (<i>Persea americana Mill</i>) | KB | 6 | U-10 |
| 0602.2069 | --- Las demás | KB | 6 | U-10 |
| 0602.2090 | -- Los demás | KB | 6 | U-10 |
| 0602.30 | - Rododendros y azaleas, incluso injertados: | | | |
| 0602.3010 | -- Azaleas (<i>Rhododendron spp.</i>) | KB | 6 | U-10 |
| 0602.3090 | -- Las demás | KB | 6 | U-10 |
| 0602.4000 | - Rosales, incluso injertados | KB | 6 | U-10 |
| 0602.90 | - Los demás: | | | |
| | -- Plantas y partes de plantas de forestales y ornamentales: | | | |
| 0602.9011 | --- De pino (<i>Pinus radiata, Pinus spp.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0602.9012 | --- De álamo (<i>Populus spp.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0602.9013 | --- De eucalipto (<i>Eucalyptus spp.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0602.9014 | --- De crisantemo (<i>Chrysanthemum spp.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0602.9015 | --- De orquidea (<i>Phalaenopsis spp., Dendrobium spp., Cymidium spp., y Oncidium spp., Cattleya spp., Epidendrum spp. y otras</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0602.9016 | --- De dracena (<i>Dracaena spp.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0602.9019 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |

| | | | | |
|-----------|---|----|---|-------|
| | -- Material de cultivo «in vitro» de berries y cítricos: | | | |
| 0602.9021 | --- De arándano y cranberry, (<i>Vaccinium spp.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0602.9022 | --- De frambueso y mora (<i>Rubus spp.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0602.9023 | --- De frutilla (<i>Fragaria spp.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0602.9024 | --- De zarzaparrilla y grosellero (<i>Ribes spp.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0602.9025 | --- De limonero (<i>Citrus x limon</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0602.9026 | --- De naranjo (<i>Citrus sinensis</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0602.9027 | --- De mandarino, tangerina y clementina (<i>Citrus reticulata</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0602.9029 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| | -- Material de cultivo «in vitro» de frutales carozos y pomáceas: | | | |
| 0602.9031 | --- De cerezo (<i>Prunus avium</i>) y guindo (<i>Prunus cerasus</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0602.9032 | --- De duraznero (<i>Prunus persica</i>) y nectarino (<i>Prunus persica var. nucipersica</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0602.9033 | --- De damasco (<i>Prunus armeniaca</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0602.9034 | --- De ciruelo japonés (<i>Prunus salicina</i>) y ciruelo europeo (<i>Prunus domestica</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0602.9035 | --- De manzano (<i>Malus pumila</i> , <i>Malus domestica</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0602.9036 | --- De peral (<i>Pyrus communis</i> , <i>Pyrus spp.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0602.9039 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| | -- Material de cultivo «in vitro» de vid y otros frutales: | | | |
| 0602.9041 | --- De vid vinífera (<i>Vitis vinifera</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0602.9042 | --- De otras vides (<i>Vitis spp.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0602.9043 | --- De kiwi (<i>Actinidia spp.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0602.9044 | --- De granado (<i>Punica granatum</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0602.9045 | --- De avellano (<i>Corylus spp.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0602.9049 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| | -- Material de cultivo «in vitro» de forestales y ornamentales: | | | |
| 0602.9051 | --- De bambú (<i>Bambusa spp.</i> , <i>Phyllostachys spp.</i> y otros) | KB | 6 | KN-06 |
| 0602.9052 | --- De pino (<i>Pinus radiata</i> , <i>Pinus spp.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0602.9053 | --- De sauce (<i>Salix spp.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0602.9054 | --- De álamo (<i>Populus spp.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0602.9055 | --- De crisantemo (<i>Chrysanthemum spp.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0602.9056 | --- De liliom (<i>Lilium spp.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0602.9059 | --- Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0602.9090 | -- Las demás | KB | 6 | KN-06 |

06.03 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma.

| | | | | |
|-----------|---|----|---|-------|
| | - Frescos: | | | |
| 0603.1100 | -- Rosas | KL | 6 | KN-06 |
| 0603.1200 | -- Claveles | KL | 6 | KN-06 |
| 0603.1300 | -- Orquídeas | KL | 6 | KN-06 |
| 0603.1400 | -- Crisantemos | KL | 6 | KN-06 |
| 0603.1500 | -- Azucenas (<i>Lilium spp.</i>) | KL | 6 | KN-06 |
| 0603.19 | -- Los demás: | | | |
| 0603.1920 | --- Tulipán (<i>Tulipa spp.</i>) | KL | 6 | KN-06 |
| 0603.1930 | --- Peonías (<i>Paeonia spp.</i>) | KL | 6 | KN-06 |
| 0603.1940 | --- Liatris (<i>Liatris spp.</i>) | KL | 6 | KN-06 |
| 0603.1950 | --- Limonium (<i>Limonium spp.</i>) | KL | 6 | KN-06 |
| 0603.1960 | --- Calas (<i>Zantedeschia spp.</i>) | KL | 6 | KN-06 |
| 0603.1970 | --- Gipsófilas (<i>Gypsophila spp.</i>) | KL | 6 | KN-06 |
| 0603.1980 | --- Hipericum (<i>Hipericum spp.</i>) | KL | 6 | KN-06 |
| | --- Los demás: | | | |
| 0603.1991 | ---- Gladiolos (<i>Gladiolus spp.</i>) | KL | 6 | KN-06 |
| 0603.1999 | ---- Los demás | KL | 6 | KN-06 |
| 0603.9000 | - Los demás | KL | 6 | KN-06 |

06.04 Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni capullos, y hierbas, musgos y líquenes, para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma.

| | | | | |
|-----------|--|----|---|-------|
| | - Frescos: | | | |
| 0604.20 | -- De dracena (<i>Dracaena spp.</i>) | KL | 6 | KN-06 |
| 0604.2090 | -- Los demás | KL | 6 | KN-06 |
| 0604.9000 | - Los demás | KL | 6 | KN-06 |

Capítulo 7

**Hortalizas, plantas,
raíces y tubérculos alimenticios**

Notas.

1. Este Capítulo no comprende los productos forrajeros de la partida 12.14.
2. En las partidas 07.09, 07.10, 07.11 y 07.12, la expresión *hortalizas* alcanza también a los hongos comestibles, trufas, aceitunas, alcaparras, calabacines (zapallitos), calabazas (zapallos), berenjenas, maíz dulce (*Zea mays var. saccharata*), frutos de los géneros *Capsicum* o *Pimenta*, hinojo y plantas como el perejil, perifollo, estragón, berro y mejorana cultivada (*Majorana hortensis* u *Origanum majorana*).
3. La partida 07.12 comprende todas las hortalizas secas de las especies clasificadas en las partidas 07.01 a 07.11, excepto:
 - a) las hortalizas de vaina secas desvainadas (partida 07.13);
 - b) el maíz dulce en las formas especificadas en las partidas 11.02 a 11.04;
 - c) la harina, sémola, polvo, copos, gránulos y «pellets», de papa (patata)* (partida 11.05);
 - d) la harina, sémola y polvo de hortalizas de vaina secas de la partida 07.13 (partida 11.06).
4. Los frutos de los géneros *Capsicum* o *Pimenta*, secos, triturados o pulverizados, se excluyen de este Capítulo (partida 09.04).

| Partida | Código del S.A. | Glosa | U.A. | Adv. | Unidad | Estad. Código |
|--------------|------------------|--|------|------|--------|---------------|
| 07.01 | | Papas (patatas)* frescas o refrigeradas. | | | | |
| | 0701.10 | - Para siembra: | | | | |
| | 0701.1010 | -- Material de cultivo «in vitro» de la variedad <i>Solanum tuberosum</i> | KB | 6 | | KN-06 |
| | 0701.1090 | -- Las demás | KB | 6 | | KN-06 |
| | 0701.9000 | - Las demás | KB | 6 | | KN-06 |
| 07.02 | 0702.0000 | Tomates frescos o refrigerados. | KB | 6 | | KN-06 |
| 07.03 | | Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados. | | | | |
| | 0703.10 | -Cebollas y chalotes: | | | | |
| | | -- Cebollas: | | | | |
| | 0703.1011 | --- Orgánicas | KB | 6 | | KN-06 |
| | 0703.1019 | --- Las demás | KB | 6 | | KN-06 |
| | 0703.1020 | -- Chalotes | KB | 6 | | KN-06 |
| | 0703.20 | - Ajos: | | | | |
| | 0703.2010 | -- Orgánicos | KB | 6 | | KN-06 |
| | 0703.2090 | -- Los demás | KB | 6 | | KN-06 |
| | 0703.9000 | - Puerros y demás hortalizas aliáceas | KB | 6 | | KN-06 |
| 07.04 | | Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del género <i>Brassica</i>, frescos o refrigerados. | | | | |
| | 0704.1000 | - Coliflores y brócolis | KB | 6 | | KN-06 |
| | 0704.2000 | - Coles (repollo) de Bruselas | KB | 6 | | KN-06 |
| | 0704.9000 | - Los demás | KB | 6 | | KN-06 |
| 07.05 | | Lechugas (<i>Lactuca sativa</i>) y achicorias, comprendidas la escarola y la endibia (<i>Cichorium spp.</i>), frescas o refrigeradas. | | | | |
| | | - Lechugas: | | | | |
| | 0705.1100 | -- Repolladas | KB | 6 | | KN-06 |
| | 0705.1900 | -- Las demás | KB | 6 | | KN-06 |
| | | - Achicorias, comprendidas la escarola y la endibia: | | | | |
| | 0705.2100 | -- Endibia «witloof» (<i>Cichorium intybus var. foliosum</i>) | KB | 6 | | KN-06 |
| | 0705.29 | -- Las demás: | | | | |
| | 0705.2910 | --- Radicchios (<i>Cichorium spp.</i>) | KB | 6 | | KN-06 |
| | 0705.2920 | --- Achicorias (<i>Cichorium endibia</i>) | KB | 6 | | KN-06 |
| | 0705.2990 | --- Las demás | KB | 6 | | KN-06 |
| 07.06 | | Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifies, apionabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados. | | | | |
| | 0706.1000 | - Zanahorias y nabos | KB | 6 | | KN-06 |
| | 0706.9000 | - Los demás | KB | 6 | | KN-06 |

| | | | | | |
|-------|-----------|--|----|---|-------|
| 07.07 | 0707.0000 | Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados. | KB | 6 | KN-06 |
| 07.08 | | Hortalizas de vaina, aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas. | | | |
| | 0708.1000 | - Arvejas (guisantes, chícharos)* (<i>Pisum sativum</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| | 0708.2000 | - Porotos (judías, alubias, frijoles, fréjoles)* (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| | 0708.9000 | - Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 07.09 | | Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas. | | | |
| | 0709.20 | - Espárragos: | | | |
| | 0709.2010 | -- Orgánicos | KB | 6 | KN-06 |
| | 0709.2090 | -- Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| | 0709.3000 | - Berenjenas | KB | 6 | KN-06 |
| | 0709.4000 | - Apio, excepto el apionabo | KB | 6 | KN-06 |
| | | - Hongos y trufas: | | | |
| | 0709.5100 | -- Hongos del género <i>Agaricus</i> | KB | 6 | KN-06 |
| | 0709.59 | -- Los demás: | | | |
| | 0709.5910 | --- Orgánicos | KB | 6 | KN-06 |
| | 0709.5990 | --- Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| | 0709.60 | - Frutos de los géneros <i>Capsicum</i> o <i>Pimenta</i> : | | | |
| | 0709.6010 | -- Pimiento | KB | 6 | KN-06 |
| | 0709.6020 | -- Aji | KB | 6 | KN-06 |
| | 0709.6090 | -- Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| | 0709.7000 | - Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) y armuelles | KB | 6 | KN-06 |
| | | - Las demás: | | | |
| | 0709.9100 | -- Alcachofas (alcauciles)* | KB | 6 | KN-06 |
| | 0709.9200 | -- Aceitunas | KB | 6 | KN-06 |
| | 0709.93 | -- Zapallos (calabazas)* y calabacines (<i>Cucurbita spp.</i>): | | | |
| | 0709.9310 | --- Zapallo de guarda (<i>Cucurbita máxima</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| | 0709.9320 | --- Zapallo kabutial (<i>Cucurbita moschata x Cucurbita máxima</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| | 0709.9330 | --- Zapallo <i>Cucurbita mixta</i> | KB | 6 | KN-06 |
| | 0709.9340 | --- Calabacín (zapallo italiano) (<i>Cucurbita pepo</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| | 0709.9390 | --- Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| | 0709.99 | -- Las demás: | | | |
| | 0709.9910 | --- Orgánicas | KB | 6 | KN-06 |
| | 0709.9990 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 07.10 | | Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. | | | |
| | 0710.1000 | - Papas (patatas)* | KB | 6 | KN-06 |
| | | - Hortalizas de vaina, estén o no desvainadas: | | | |
| | 0710.2100 | -- Arvejas (guisantes, chícharos)* (<i>Pisum sativum</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| | 0710.2200 | -- Porotos (judías, alubias, frijoles, fréjoles)* (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| | 0710.29 | -- Las demás: | | | |
| | 0710.2910 | --- Habas (<i>Vicia faba</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| | 0710.2990 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| | 0710.3000 | - Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) y armuelles | KB | 6 | KN-06 |
| | 0710.4000 | - Maíz dulce | KB | 6 | KN-06 |
| | 0710.80 | - Las demás hortalizas: | | | |
| | 0710.8010 | -- Coliflor (<i>Brassica oleracea var. Botrytis L.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| | 0710.8020 | -- Brócoli (<i>Brassica oleracea var. Botrytis L. Var. Symosa</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| | 0710.8030 | -- Setas y demás hongos | KB | 6 | KN-06 |
| | | -- Espárragos: | | | |
| | 0710.8041 | --- Orgánicos | KB | 6 | KN-06 |
| | 0710.8049 | --- Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| | | -- Las demás: | | | |
| | 0710.8091 | --- Orgánicas | KB | 6 | KN-06 |
| | 0710.8099 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| | 0710.9000 | - Mezclas de hortalizas | KB | 6 | KN-06 |
| 07.11 | | Hortalizas conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar dicha conservación), pero todavía impropias para consumo inmediato. | | | |
| | 0711.20 | - Aceitunas: | | | |
| | 0711.2010 | -- En salmuera | KB | 6 | KN-06 |
| | 0711.2090 | -- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| | 0711.40 | - Pepinos y pepinillos: | | | |
| | 0711.4010 | -- En salmuera | KB | 6 | KN-06 |
| | 0711.4090 | -- Los demás | KB | 6 | KN-06 |

| | | | | |
|-----------|---|----|---|-------|
| | - Hongos y trufas: | | | |
| 0711.5100 | -- Hongos del género <i>Agaricus</i> | KB | 6 | KN-06 |
| 0711.5900 | -- Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0711.9000 | - Las demás hortalizas; mezclas de hortalizas | KB | 6 | KN-06 |

07.12 Hortalizas secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación.

| | | | | |
|-----------|--|----|---|-------|
| 0712.2000 | - Cebollas | KB | 6 | KN-06 |
| | - Orejas de Judas (<i>Auricularia spp.</i>), hongos gelatinosos (<i>Tremella spp.</i>) y demás hongos; trufas: | | | |
| 0712.31 | -- Hongos del género <i>Agaricus</i> : | | | |
| 0712.3110 | --- Enteros | KB | 6 | KN-06 |
| 0712.3120 | --- En trozos | KB | 6 | KN-06 |
| 0712.3190 | --- Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0712.32 | -- Orejas de Judas (<i>Auricularia spp.</i>): | | | |
| 0712.3210 | --- Enteros | KB | 6 | KN-06 |
| 0712.3220 | --- En trozos | KB | 6 | KN-06 |
| 0712.3290 | --- Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0712.33 | -- Hongos gelatinosos (<i>Tremella spp.</i>): | | | |
| 0712.3310 | --- Enteros | KB | 6 | KN-06 |
| 0712.3320 | --- En trozos | KB | 6 | KN-06 |
| 0712.3390 | --- Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0712.39 | -- Los demás: | | | |
| 0712.3910 | --- Enteros | KB | 6 | KN-06 |
| 0712.3920 | --- En trozos | KB | 6 | KN-06 |
| 0712.3990 | --- Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0712.90 | - Las demás hortalizas; mezclas de hortalizas: | | | |
| 0712.9010 | -- Puerros | KB | 6 | KN-06 |
| | -- Tomates: | | | |
| 0712.9031 | --- Orgánicos | KB | 6 | KN-06 |
| 0712.9039 | --- Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0712.9040 | -- Apio | KB | 6 | KN-06 |
| 0712.9050 | -- Ajo | KB | 6 | KN-06 |
| | -- Zapallos (calabazas)*: | | | |
| 0712.9061 | --- Orgánicos | KB | 6 | KN-06 |
| 0712.9069 | --- Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| | -- Maíz dulce (<i>Zea mays var. Saccharata</i>): | | | |
| 0712.9071 | --- Para siembra | KB | 6 | KN-06 |
| 0712.9072 | --- Para consumo | KB | 6 | KN-06 |
| 0712.9079 | --- Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| | -- Las demás: | | | |
| 0712.9091 | --- Orgánicas | KB | 6 | KN-06 |
| 0712.9099 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |

07.13 Hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas.

| | | | | |
|-----------|---|----|---|-------|
| 0713.10 | - Arvejas, (guisantes, chícharos)* (<i>Pisum sativum</i>): | | | |
| 0713.1010 | -- Para siembra | KB | 6 | KN-06 |
| 0713.1090 | -- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0713.2000 | - Garbanzos | KB | 6 | KN-06 |
| | - Porotos, (judías, alubias, frijoles, fréjoles)* (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>): | | | |
| 0713.31 | -- Porotos (judías, alubias, frijoles, fréjoles)* de las especies <i>Vigna mungo</i> (L) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L) Wilczek: | | | |
| 0713.3110 | --- Para siembra | KB | 6 | KN-06 |
| 0713.3190 | --- Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0713.32 | -- Porotos (judías, alubias, frijoles, fréjoles)* Adzuki (<i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i>): | | | |
| 0713.3210 | --- Para siembra | KB | 6 | KN-06 |
| 0713.3290 | --- Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0713.33 | -- Porotos (judías, alubias, frijoles, fréjoles)* comunes (<i>Phaseolus vulgaris</i>): | | | |
| 0713.3310 | --- Para siembra | KB | 6 | KN-06 |
| 0713.3390 | --- Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0713.34 | -- Porotos (judías, alubias, frijoles, fréjoles)* bambara (<i>Vigna subterranea</i> o <i>Voandzeia subterranea</i>): | | | |
| 0713.3410 | --- Para siembra | KB | 6 | KN-06 |
| 0713.3490 | --- Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0713.35 | -- Porotos (judías, alubias, frijoles, fréjoles)* salvajes o caupí (<i>Vigna unguiculata</i>): | | | |
| 0713.3510 | --- Para siembra | KB | 6 | KN-06 |
| 0713.3590 | --- Los demás | KB | 6 | KN-06 |

| | | | | |
|-----------|--|----|---|-------|
| 0713.39 | -- Las demás: | | | |
| 0713.3910 | --- Para siembra | KB | 6 | KN-06 |
| 0713.3990 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0713.4000 | - Lentejas | KB | 6 | KN-06 |
| 0713.50 | - Habas (<i>Vicia faba var. major</i>), haba caballar (<i>Vicia faba var. equina</i>) y haba menor (<i>Vicia faba var. minor</i>): | | | |
| 0713.5010 | -- Para siembra | KB | 6 | KN-06 |
| 0713.5090 | -- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0713.6000 | - Arvejas (guisantes, chícharos)* de palo, gandú o gandul (<i>Cajanus cajan</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0713.9000 | - Las demás | KB | 6 | KN-06 |

07.14

Raíces de mandioca (yuca)*, arrurruz o salep, aguaturmas (patacas)*, camotes (boniatos, batatas)* y raíces y tubérculos similares ricos en fécula o inulina, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en «pellets»; médula de sagú.

| | | | | |
|-----------|--|----|---|-------|
| 0714.1000 | - Raíces de mandioca (yuca)* | KB | 6 | KN-06 |
| 0714.2000 | - Camotes (boniatos, batatas)* | KB | 6 | KN-06 |
| 0714.3000 | - Ñame (<i>Dioscorea spp.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0714.4000 | - Taro (<i>Colocasia spp.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0714.5000 | - Yautia (malanga)* (<i>Xanthosoma spp.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0714.9000 | - Los demás | KB | 6 | KN-06 |

Capítulo 8

**Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrinos
(cítricos), melones o sandías**

Notas.

1. Este Capítulo no comprende los frutos no comestibles.
2. Las frutas y otros frutos refrigerados se clasifican en las mismas partidas que las frutas y frutos frescos correspondientes.
3. Las frutas y otros frutos secos de este Capítulo pueden estar parcialmente rehidratados o tratados para los fines siguientes:
 - a) mejorar su conservación o estabilidad (por ejemplo: mediante tratamiento térmico moderado, sulfurado, adición de ácido sórbico o de sorbato de potasio);
 - b) mejorar o mantener su aspecto (por ejemplo: por adición de aceite vegetal o pequeñas cantidades de jarabe de glucosa), siempre que conserven el carácter de frutas o frutos secos.

| Partida | Código del S.A. | Glosa | U.A. | Adv. | Unidad | Estad. Código |
|--------------|-----------------|--|------|------|--------|---------------|
| 08.01 | | Cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón (mercy, cajuil, anacardo, «cajú»)*, frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados. | | | | |
| | | - Cocos: | | | | |
| | 0801.1100 | -- Secos | KB | 6 | KN-06 | |
| | 0801.1200 | -- Con la cáscara interna (endocarpio) | KB | 6 | KN-06 | |
| | 0801.1900 | -- Los demás | KB | 6 | KN-06 | |
| | | - Nueces del Brasil: | | | | |
| | 0801.2100 | -- Con cáscara | KB | 6 | KN-06 | |
| | 0801.2200 | -- Sin cáscara | KB | 6 | KN-06 | |
| | | - Nueces de marañón (mercy, cajuil, anacardo, «cajú»)*: | | | | |
| | 0801.3100 | -- Con cáscara | KB | 6 | KN-06 | |
| | 0801.3200 | -- Sin cáscara | KB | 6 | KN-06 | |
| 08.02 | | Los demás frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados. | | | | |
| | | - Almendras: | | | | |
| | 0802.1100 | -- Con cáscara | KB | 6 | KN-06 | |
| | 0802.12 | -- Sin cáscara: | | | | |
| | 0802.1210 | --- Enteras | KB | 6 | KN-06 | |
| | 0802.1290 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 | |
| | | - Avellanas (<i>Corylus spp.</i>): | | | | |
| | 0802.2100 | -- Con cáscara | KB | 6 | KN-06 | |
| | 0802.2200 | -- Sin cáscara | KB | 6 | KN-06 | |
| | | - Nueces de nogal: | | | | |
| | 0802.3100 | -- Con cáscara | KB | 6 | KN-06 | |
| | 0802.32 | -- Sin cáscara: | | | | |
| | 0802.3210 | --- Enteras | KB | 6 | KN-06 | |
| | 0802.3290 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 | |
| | | - Castañas (<i>Castanea spp.</i>): | | | | |
| | 0802.4100 | -- Con cáscara | KB | 6 | KN-06 | |
| | 0802.4200 | -- Sin cáscara | KB | 6 | KN-06 | |
| | | - Pistachos: | | | | |
| | 0802.5100 | -- Con cáscara | KB | 6 | KN-06 | |
| | 0802.5200 | -- Sin cáscara | KB | 6 | KN-06 | |
| | | - Nueces de macadamia: | | | | |
| | 0802.6100 | -- Con cáscara | KB | 6 | KN-06 | |
| | 0802.6200 | -- Sin cáscara | KB | 6 | KN-06 | |
| | 0802.7000 | - Nueces de cola (<i>Cola spp.</i>) | KB | 6 | KN-06 | |
| | 0802.8000 | - Nueces de areca | KB | 6 | KN-06 | |
| | 0802.9000 | - Los demás | KB | 6 | KN-06 | |
| 08.03 | | Bananas, incluidos los plátanos «plantains», frescos o secos. | | | | |
| | 0803.1000 | - Plátanos «plantains» | KB | 6 | KN-06 | |
| | 0803.9000 | - Los demás | KB | 6 | KN-06 | |

| | | | | |
|--------------|---|----|---|-------|
| 08.04 | Dátiles, higos, piñas (ananás), paltas (aguacates)*, guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. | | | |
| 0804.1000 | - Dátiles | KB | 6 | KN-06 |
| 0804.2000 | - Higos | KB | 6 | KN-06 |
| 0804.3000 | - Piñas (ananás) | KB | 6 | KN-06 |
| 0804.40 | - Paltas (aguacates)*: | | | |
| | -- Variedad Hass: | | | |
| 0804.4011 | --- Orgánicas | KB | 6 | KN-06 |
| 0804.4019 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0804.4020 | -- Variedad Fuerte | KB | 6 | KN-06 |
| | -- Las demás: | | | |
| 0804.4091 | --- Orgánicas | KB | 6 | KN-06 |
| 0804.4099 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0804.5000 | - Guayabas, mangos y mangostanes | KB | 6 | KN-06 |
| 08.05 | Agrios (cítricos) frescos o secos. | | | |
| 0805.1000 | - Naranjas | KB | 6 | KN-06 |
| | - Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas); clementinas, «wilkings» e híbridos similares de agrios (cítricos): | | | |
| 0805.2100 | -- Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas) | KB | 6 | KN-06 |
| 0805.2200 | -- Clementinas | KB | 6 | KN-06 |
| 0805.2900 | -- Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0805.4000 | - Toronjas o pomelos | KB | 6 | KN-06 |
| 0805.50 | - Limones (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) y limas (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>): | | | |
| 0805.5010 | -- Limones (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0805.5020 | -- Lima agria (<i>Citrus aurantifolia</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0805.5090 | -- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0805.9000 | - Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| 08.06 | Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. | | | |
| 0806.10 | - Frescas: | | | |
| | -- Variedad Thompson seedless (Sultanina): | | | |
| 0806.1011 | --- Orgánicas | KB | 6 | KN-06 |
| 0806.1019 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| | -- Variedad Flame seedless: | | | |
| 0806.1021 | --- Orgánicas | KB | 6 | KN-06 |
| 0806.1029 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| | -- Variedad Red globe: | | | |
| 0806.1031 | --- Orgánicas | KB | 6 | KN-06 |
| 0806.1039 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| | -- Variedad Ribier: | | | |
| 0806.1041 | --- Orgánicas | KB | 6 | KN-06 |
| 0806.1049 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| | -- Variedad Crimson seedless: | | | |
| 0806.1051 | --- Orgánicas | KB | 6 | KN-06 |
| 0806.1059 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| | -- Variedad Black seedless: | | | |
| 0806.1061 | --- Orgánicas | KB | 6 | KN-06 |
| 0806.1069 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| | -- Variedad Sugraone: | | | |
| 0806.1071 | --- Orgánicas | KB | 6 | KN-06 |
| 0806.1079 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| | -- Variedad Ruby seedless: | | | |
| 0806.1081 | --- Orgánicas | KB | 6 | KN-06 |
| 0806.1089 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| | -- Las demás: | | | |
| 0806.1091 | --- Orgánicas | KB | 6 | KN-06 |
| 0806.1099 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0806.20 | - Secas, incluidas las pasas: | | | |
| 0806.2010 | -- Morenas | KB | 6 | KN-06 |
| 0806.2090 | -- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 08.07 | Melones, sandías y papayas, frescos. | | | |
| | - Melones y sandías: | | | |
| 0807.1100 | -- Sandías | KB | 6 | KN-06 |
| 0807.1900 | -- Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0807.2000 | - Papayas | KB | 6 | KN-06 |

| | | | | |
|--------------|--|----|---|-------|
| 08.08 | Manzanas, peras y membrillos, frescos. | | | |
| 0808.10 | - Manzanas: | | | |
| 0808.1010 | -- Variedad Richared delicious | KB | 6 | KN-06 |
| | -- Variedad Royal gala: | | | |
| 0808.1021 | --- Orgánicas | KB | 6 | KN-06 |
| 0808.1029 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0808.1030 | -- Variedad Red starking | KB | 6 | KN-06 |
| | -- Variedad Fuji: | | | |
| 0808.1041 | --- Orgánicas | KB | 6 | KN-06 |
| 0808.1049 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| | -- Variedad Braeburn: | | | |
| 0808.1051 | --- Orgánicas | KB | 6 | KN-06 |
| 0808.1059 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| | -- Variedad Granny smith: | | | |
| 0808.1061 | --- Orgánicas | KB | 6 | KN-06 |
| 0808.1069 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0808.1070 | -- Variedad Red chief | KB | 6 | KN-06 |
| | -- Las demás: | | | |
| 0808.1091 | --- Orgánicas | KB | 6 | KN-06 |
| 0808.1099 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0808.30 | - Peras: | | | |
| 0808.3010 | -- Variedad Packham's triumph | KB | 6 | KN-06 |
| 0808.3020 | -- Variedad Asiáticas | KB | 6 | KN-06 |
| 0808.3030 | -- Variedad Abate fetel | KB | 6 | KN-06 |
| 0808.3040 | -- Variedad Bartlett | KB | 6 | KN-06 |
| 0808.3050 | -- Variedad Beurre bosc | KB | 6 | KN-06 |
| 0808.3060 | -- Variedad Coscia | KB | 6 | KN-06 |
| 0808.3070 | -- Variedad D'Anjou | KB | 6 | KN-06 |
| 0808.3090 | -- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0808.4000 | - Membrillos | KB | 6 | KN-06 |
| 08.09 | Damascos (albaricoques, chabacanos)*, cerezas, duraznos (melocotones)* (incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos. | | | |
| 0809.1000 | - Damascos (albaricoques, chabacanos)* | KB | 6 | KN-06 |
| | - Cerezas: | | | |
| 0809.21 | -- Guindas (cerezas ácidas) (<i>Prunus cerasus</i>): | | | |
| 0809.2110 | --- Orgánicas | KB | 6 | KN-06 |
| 0809.2190 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0809.29 | -- Las demás: | | | |
| | --- Cerezas dulces (<i>Prunus avium</i>): | | | |
| 0809.2911 | ---- Orgánicas | KB | 6 | KN-06 |
| 0809.2919 | ---- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0809.2990 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0809.30 | - Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas: | | | |
| 0809.3010 | -- Nectarinas | KB | 6 | KN-06 |
| 0809.3020 | -- Duraznos (melocotones)* | KB | 6 | KN-06 |
| 0809.3090 | -- Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0809.40 | - Ciruelas y endrinas: | | | |
| | -- Ciruelas: | | | |
| 0809.4011 | --- Órganicas | KB | 6 | KN-06 |
| 0809.4019 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0809.4020 | -- Endrinas | KB | 6 | KN-06 |
| 08.10 | Las demás frutas u otros frutos, frescos. | | | |
| 0810.1000 | - Frutillas (fresas)* | KB | 6 | KN-06 |
| 0810.20 | - Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa: | | | |
| | -- Moras: | | | |
| 0810.2011 | --- Orgánicas | KB | 6 | KN-06 |
| 0810.2019 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| | -- Frambuesas: | | | |
| 0810.2021 | --- Orgánicas | KB | 6 | KN-06 |
| 0810.2029 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0810.2090 | -- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0810.3000 | - Grosellas negras, blancas o rojas y grosellas espinosas | KB | 6 | KN-06 |
| 0810.40 | - Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género <i>Vaccinium</i> : | | | |
| | -- Arándanos rojos: | | | |
| 0810.4011 | --- Orgánicos | KB | 6 | KN-06 |
| 0810.4019 | --- Los demás | KB | 6 | KN-06 |

| | | | | |
|-----------|--|----|---|-------|
| | -- Arándanos azules o blueberry: | | | |
| 0810.4021 | --- Orgánicos | KB | 6 | KN-06 |
| 0810.4029 | --- Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| | -- Cranberries (<i>Vaccinium macrocarpum</i>): | | | |
| 0810.4031 | --- Orgánicos | KB | 6 | KN-06 |
| 0810.4039 | --- Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| | -- Los demás: | | | |
| 0810.4091 | --- Orgánicos | KB | 6 | KN-06 |
| 0810.4099 | --- Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0810.50 | - Kiwis: | | | |
| 0810.5010 | -- Orgánicos | KB | 6 | KN-06 |
| 0810.5090 | -- Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0810.6000 | - Duriones | KB | 6 | KN-06 |
| 0810.7000 | - Caquis (persimónios)* | KB | 6 | KN-06 |
| 0810.90 | - Los demás: | | | |
| 0810.9020 | -- Chirimoyas | KB | 6 | KN-06 |
| 0810.9030 | -- Pepinos dulces | KB | 6 | KN-06 |
| 0810.9040 | -- Nisperos | KB | 6 | KN-06 |
| 0810.9050 | -- Plumcots | KB | 6 | KN-06 |
| | -- Zarparrilla: | | | |
| 0810.9061 | --- Orgánica | KB | 6 | KN-06 |
| 0810.9069 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| | -- Maquis (<i>Aristotelia chilensis</i>): | | | |
| 0810.9071 | --- Orgánicos | KB | 6 | KN-06 |
| 0810.9079 | --- Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| | -- Los demás: | | | |
| 0810.9091 | --- Orgánicos | KB | 6 | KN-06 |
| 0810.9099 | --- Los demás | KB | 6 | KN-06 |

08.11 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.

| | | | | |
|-----------|---|----|---|-------|
| 0811.10 | - Frutillas (fresas)*: | | | |
| 0811.1010 | -- Orgánicas | KB | 6 | KN-06 |
| 0811.1090 | -- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0811.20 | - Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas: | | | |
| | -- Moras: | | | |
| 0811.2011 | --- Orgánicas | KB | 6 | KN-06 |
| 0811.2019 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| | -- Frambuesas: | | | |
| 0811.2021 | --- Orgánicas | KB | 6 | KN-06 |
| 0811.2029 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0811.2090 | -- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0811.90 | - Los demás: | | | |
| | -- Arándanos: | | | |
| 0811.9011 | --- Orgánicos | KB | 6 | KN-06 |
| 0811.9019 | --- Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0811.9020 | -- Damascos (albaricoques, chabacanos)* | KB | 6 | KN-06 |
| 0811.9030 | -- Duraznos (melocotones)* | KB | 6 | KN-06 |
| 0811.9040 | -- Kiwis | KB | 6 | KN-06 |
| 0811.9050 | -- Manzanas | KB | 6 | KN-06 |
| 0811.9060 | -- Uvas | KB | 6 | KN-06 |
| | -- Maquis (<i>Aristotelia chilensis</i>): | | | |
| 0811.9071 | --- Orgánicos | KB | 6 | KN-06 |
| 0811.9079 | --- Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0811.9090 | -- Las demás | KB | 6 | KN-06 |

08.12 Frutas y otros frutos, conservados provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para dicha conservación), pero todavía impropios para consumo inmediato.

| | | | | |
|-----------|----------------------------|----|---|-------|
| 0812.10 | - Cerezas: | | | |
| 0812.1010 | -- Orgánicas, sulfitadas | KB | 6 | KN-06 |
| 0812.1090 | -- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0812.90 | - Los demás: | | | |
| 0812.9010 | -- Duraznos (melocotones)* | KB | 6 | KN-06 |
| 0812.9090 | -- Los demás | KB | 6 | KN-06 |

| | | | | |
|--------------|---|----|---|-------|
| 08.13 | Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este Capítulo. | | | |
| 0813.1000 | - Damascos (albaricoques, chabacanos)* | KB | 6 | KN-06 |
| 0813.20 | - Ciruelas: | | | |
| 0813.2010 | -- Orgánicas | KB | 6 | KN-06 |
| 0813.2090 | -- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0813.30 | - Manzanas: | | | |
| 0813.3010 | -- Orgánicas | KB | 6 | KN-06 |
| 0813.3090 | -- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0813.40 | - Las demás frutas u otros frutos: | | | |
| 0813.4010 | -- Duraznos (melocotones)* | KB | 6 | KN-06 |
| 0813.4020 | -- Mosqueta | KB | 6 | KN-06 |
| | -- Frambuesas: | | | |
| 0813.4031 | --- Orgánicas | KB | 6 | KN-06 |
| 0813.4039 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| | -- Arándanos: | | | |
| 0813.4041 | --- Orgánicos | KB | 6 | KN-06 |
| 0813.4049 | --- Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| | -- Frutillas (fresas)*: | | | |
| 0813.4051 | --- Orgánicas | KB | 6 | KN-06 |
| 0813.4059 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| | -- Membrillos: | | | |
| 0813.4061 | --- Orgánicos | KB | 6 | KN-06 |
| 0813.4069 | --- Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| | -- Maquis (<i>Aristotelia chilensis</i>): | | | |
| 0813.4071 | --- Orgánicos | KB | 6 | KN-06 |
| 0813.4079 | --- Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| | -- Los demás: | | | |
| 0813.4091 | --- Orgánicos | KB | 6 | KN-06 |
| 0813.4099 | --- Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0813.5000 | - Mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este Capítulo | KB | 6 | KN-06 |
| 08.14 | 0814.0000 Cortezas de agrrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para su conservación provisional. | KB | 6 | KN-06 |

Capítulo 9

Café, té, yerba mate y especias

Notas.

1. Las mezclas entre sí de los productos de las partidas 09.04 a 09.10 se clasifican como sigue:
 - a) las mezclas entre sí de productos de una misma partida se clasifican en dicha partida;
 - b) las mezclas entre sí de productos de distintas partidas se clasifican en la partida 09.10.

El hecho de que se añadan otras sustancias a los productos comprendidos en las partidas 09.04 a 09.10 (incluidas las mezclas citadas en los apartados a) o b) anteriores) no influye en su clasificación, siempre que las mezclas así obtenidas conserven el carácter esencial de los productos citados en cada una de estas partidas. Por el contrario, dichas mezclas se excluyen de este Capítulo y se clasifican en la partida 21.03 si constituyen condimentos o saborizantes compuestos.

2. Este Capítulo no comprende la pimienta de Cubeba (*Piper cubeba*) ni los demás productos de la partida 12.11.

| Partida | Código del S.A. | Glosa | U.A. | Adv. | Unidad | Estad. Código |
|--------------|------------------|--|------|------|--------|---------------|
| 09.01 | | Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción. | | | | |
| | | - Café sin tostar: | | | | |
| | 0901.1100 | -- Sin descafeinar | KB | 6 | | KN-06 |
| | 0901.1200 | -- Descafeinado | KB | 6 | | KN-06 |
| | | - Café tostado: | | | | |
| | 0901.21 | -- Sin descafeinar: | | | | |
| | 0901.2110 | --- Elaborado con café orgánico | KB | 6 | | KN-06 |
| | 0901.2190 | --- Los demás | KB | 6 | | KN-06 |
| | 0901.2200 | -- Descafeinado | KB | 6 | | KN-06 |
| | 0901.9000 | - Los demás | KB | 6 | | KN-06 |
| 09.02 | | Té, incluso aromatizado. | | | | |
| | 0902.1000 | - Té verde (sin fermentar) presentado en envases inmediatos con un contenido inferior o igual a 3 kg | KB | 6 | | KN-06 |
| | 0902.20 | - Té verde (sin fermentar) presentado de otra forma: | | | | |
| | 0902.2010 | -- Orgánico | KB | 6 | | KN-06 |
| | 0902.2090 | -- Los demás | KB | 6 | | KN-06 |
| | 0902.30 | - Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, presentados en envases inmediatos con un contenido inferior o igual a 3 kg: | | | | |
| | 0902.3010 | -- Orgánico | KB | 6 | | KN-06 |
| | 0902.3090 | -- Los demás | KB | 6 | | KN-06 |
| | 0902.4000 | - Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, presentados de otra forma | KB | 6 | | KN-06 |
| 09.03 | 0903.0000 | Yerba mate. | KB | 6 | | KN-06 |
| 09.04 | | Pimienta del género <i>Piper</i>; frutos de los géneros <i>Capsicum</i> o <i>Pimenta</i>, secos, triturados o pulverizados. | | | | |
| | | - Pimienta: | | | | |
| | 0904.1100 | -- Sin triturar ni pulverizar | KB | 6 | | KN-06 |
| | 0904.1200 | -- Triturada o pulverizada | KB | 6 | | KN-06 |
| | | - Frutos de los géneros <i>Capsicum</i> o <i>Pimenta</i> : | | | | |
| | 0904.2100 | -- Secos, sin triturar ni pulverizar | KB | 6 | | KN-06 |
| | 0904.22 | -- Triturados o pulverizados: | | | | |
| | | --- Pimentón: | | | | |
| | 0904.2211 | ---- Orgánico | KB | 6 | | KN-06 |
| | 0904.2219 | ---- Los demás | KB | 6 | | KN-06 |
| | 0904.2220 | --- Aji (<i>Capsicum frutescens</i>) | KB | 6 | | KN-06 |
| | 0904.2290 | --- Los demás | KB | 6 | | KN-06 |
| 09.05 | | Vainilla. | | | | |
| | 0905.1000 | - Sin triturar ni pulverizar | KB | 6 | | KN-06 |
| | 0905.2000 | - Triturada o pulverizada | KB | 6 | | KN-06 |

| | | | | |
|--------------|--|----|---|-------|
| 09.06 | Canela y flores de canelero. | | | |
| | - Sin triturar ni pulverizar: | | | |
| 0906.1100 | -- Canela (<i>Cinnamomum zeylanicum Blume</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0906.19 | -- Las demás: | | | |
| 0906.1910 | --- Canela (<i>Cinnamomum verum</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0906.1920 | --- Canela de Padang (<i>Cinnamomum burmanni</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0906.1930 | --- Canela china (<i>Cinnamomum aromaticum</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 0906.1990 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0906.2000 | - Trituradas o pulverizadas | KB | 6 | KN-06 |
| 09.07 | Clavos (frutos enteros, clavillos y pedúnculos). | | | |
| 0907.1000 | - Sin triturar ni pulverizar | KB | 6 | KN-06 |
| 0907.2000 | - Triturados o pulverizados | KB | 6 | KN-06 |
| 09.08 | Nuez moscada, macis, amomos y cardamomos. | | | |
| | - Nuez moscada: | | | |
| 0908.1100 | -- Sin triturar ni pulverizar | KB | 6 | KN-06 |
| 0908.1200 | -- Triturada o pulverizada | KB | 6 | KN-06 |
| | - Macis: | | | |
| 0908.2100 | -- Sin triturar ni pulverizar | KB | 6 | KN-06 |
| 0908.2200 | -- Triturado o pulverizado | KB | 6 | KN-06 |
| | - Amomos y cardamomos: | | | |
| 0908.3100 | -- Sin triturar ni pulverizar | KB | 6 | KN-06 |
| 0908.3200 | -- Triturados o pulverizados | KB | 6 | KN-06 |
| 09.09 | Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, comino o alcaravea; bayas de enebro. | | | |
| | - Semillas de cilantro: | | | |
| 0909.2100 | -- Sin triturar ni pulverizar | KB | 6 | KN-06 |
| 0909.2200 | -- Trituradas o pulverizadas | KB | 6 | KN-06 |
| | - Semillas de comino: | | | |
| 0909.3100 | -- Sin triturar ni pulverizar | KB | 6 | KN-06 |
| 0909.3200 | -- Trituradas o pulverizadas | KB | 6 | KN-06 |
| | - Semillas de anís, badiana, alcaravea o hinojo; bayas de enebro: | | | |
| 0909.6100 | -- Sin triturar ni pulverizar | KB | 6 | KN-06 |
| 0909.6200 | -- Trituradas o pulverizadas | KB | 6 | KN-06 |
| 09.10 | Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, curry y demás especias. | | | |
| | - Jengibre: | | | |
| 0910.11 | -- Sin triturar ni pulverizar: | | | |
| 0910.1110 | --- Rizomas | KB | 6 | KN-06 |
| 0910.1190 | --- Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| 0910.1200 | -- Triturado o pulverizado | KB | 6 | KN-06 |
| 0910.2000 | - Azafrán | KB | 6 | KN-06 |
| 0910.3000 | - Cúrcuma | KB | 6 | KN-06 |
| | - Las demás especias: | | | |
| 0910.9100 | -- Mezclas previstas en la Nota 1 b) de este Capítulo | KB | 6 | KN-06 |
| 0910.9900 | -- Las demás | KB | 6 | KN-06 |

Capítulo 10

Cereales

Notas.

1. A) Los productos citados en los textos de las partidas de este Capítulo se clasifican en dichas partidas solo si están presentes los granos, incluso en espigas o con los tallos.
- B) Este Capítulo no comprende los granos mondados o trabajados de otra forma. Sin embargo, el arroz descascarillado, blanqueado, pulido, glaseado, escaldado o partido se clasifica en la partida 10.06.
2. La partida 10.05 no comprende el maíz dulce (Capítulo 7).

Nota de subpartida.

1. Se considera *trigo duro* el de la especie *Triticum durum* y los híbridos derivados del cruce interespecífico del *Triticum durum* que tengan 28 cromosomas como aquél.

| Partida | Código del S.A. | Glosa | U.A. | Adv. | Unidad | Estad. Código |
|--------------|-----------------|---|------|------|--------|---------------|
| 10.01 | | Trigo y morcajo (tranquillón). | | | | |
| | | - Trigo duro: | | | | |
| | 1001.1100 | -- Para siembra | KB | 6 | | KN-06 |
| | 1001.1900 | -- Los demás | KB | 6 | | KN-06 |
| | | - Los demás: | | | | |
| | 1001.9100 | -- Para siembra | KB | 6 | | KN-06 |
| | 1001.99 | -- Los demás: | | | | |
| | | --- Tipo Hard red winter (<i>Triticum aestivum</i>) para consumo: | | | | |
| | 1001.9911 | ---- Con contenido de gluten húmedo superior o igual a 30 % en peso | KB | 6 | | KN-06 |
| | 1001.9912 | ---- Con contenido de gluten húmedo superior o igual a 25 % pero inferior a 30 %, en peso | KB | 6 | | KN-06 |
| | 1001.9913 | ---- Con contenido de gluten húmedo superior a o igual a 18 % pero inferior a 25 %, en peso | KB | 6 | | KN-06 |
| | 1001.9919 | ---- Los demás | KB | 6 | | KN-06 |
| | | --- Tipo soft red winter (<i>Triticum aestivum</i>) para consumo: | | | | |
| | 1001.9921 | ---- Con contenido de gluten húmedo superior o igual a 30 % en peso | KB | 6 | | KN-06 |
| | 1001.9922 | ---- Con contenido de gluten húmedo superior o igual a 25 % pero inferior a 30 %, en peso | KB | 6 | | KN-06 |
| | 1001.9923 | ---- Con contenido de gluten húmedo superior a o igual a 18 % pero inferior a 25 %, en peso | KB | 6 | | KN-06 |
| | 1001.9929 | ---- Los demás | KB | 6 | | KN-06 |
| | | --- Tipo soft white (<i>Triticum aestivum</i>) para consumo: | | | | |
| | 1001.9931 | ---- Con contenido de gluten húmedo superior o igual a 30 % en peso | KB | 6 | | KN-06 |
| | 1001.9932 | ---- Con contenido de gluten húmedo superior o igual a 25 % pero inferior a 30 %, en peso | KB | 6 | | KN-06 |
| | 1001.9933 | ---- Con contenido de gluten húmedo superior a o igual a 18 % pero inferior a 25 %, en peso | KB | 6 | | KN-06 |
| | 1001.9939 | ---- Los demás | KB | 6 | | KN-06 |
| | | --- Tipo pan argentino (<i>Triticum aestivum</i>) para consumo: | | | | |
| | 1001.9941 | ---- Con contenido de gluten húmedo superior o igual a 30 % en peso | KB | 6 | | KN-06 |
| | 1001.9942 | ---- Con contenido de gluten húmedo superior o igual a 25 % pero inferior a 30 %, en peso | KB | 6 | | KN-06 |
| | 1001.9943 | ---- Con contenido de gluten húmedo superior a o igual a 18 % pero inferior a 25 %, en peso | KB | 6 | | KN-06 |
| | 1001.9949 | ---- Los demás | KB | 6 | | KN-06 |
| | | --- Tipo canadian wheat, red spring (<i>Triticum aestivum</i>) para consumo: | | | | |
| | 1001.9951 | ---- Con contenido de gluten húmedo superior o igual a 30 % en peso | KB | 6 | | KN-06 |
| | 1001.9952 | ---- Con contenido de gluten húmedo superior o igual a 25 % pero inferior a 30 %, en peso | KB | 6 | | KN-06 |
| | 1001.9953 | ---- Con contenido de gluten húmedo superior a o igual a 18 % pero inferior a 25 %, en peso | KB | 6 | | KN-06 |
| | 1001.9959 | ---- Los demás | KB | 6 | | KN-06 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----|---|-------|
| | --- | Tipo canadian wheat, white winter (<i>Triticum aestivum</i>) para consumo: | | | |
| 1001.9961 | ---- | Con contenido de gluten húmedo superior o igual a 30 % en peso | KB | 6 | KN-06 |
| 1001.9962 | ---- | Con contenido de gluten húmedo superior o igual a 25 % pero inferior a 30 %, en peso | KB | 6 | KN-06 |
| 1001.9963 | ---- | Con contenido de gluten húmedo superior a o igual a 18 % pero inferior a 25 %, en peso | KB | 6 | KN-06 |
| 1001.9969 | ---- | Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| | --- | Tipo canadian wheat western red winter (<i>Triticum aestivum</i>) para consumo: | | | |
| 1001.9971 | ---- | Con contenido de gluten húmedo superior o igual a 30 % en peso | KB | 6 | KN-06 |
| 1001.9972 | ---- | Con contenido de gluten húmedo superior o igual a 25 % pero inferior a 30 %, en peso | KB | 6 | KN-06 |
| 1001.9973 | ---- | Con contenido de gluten húmedo superior a o igual a 18 % pero inferior a 25 %, en peso | KB | 6 | KN-06 |
| 1001.9979 | ---- | Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| | --- | Los demás : | | | |
| 1001.9991 | ---- | Con contenido de gluten húmedo superior o igual a 30 % en peso | KB | 6 | KN-06 |
| 1001.9992 | ---- | Con contenido de gluten húmedo superior o igual a 25 % pero inferior a 30 %, en peso | KB | 6 | KN-06 |
| 1001.9993 | ---- | Con contenido de gluten húmedo superior a o igual a 18 % pero inferior a 25 %, en peso | KB | 6 | KN-06 |
| 1001.9999 | ---- | Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| 10.02 | | Centeno. | | | |
| 1002.1000 | -- | Para siembra | KB | 6 | KN-06 |
| 1002.90 | -- | Los demás: | | | |
| 1002.9010 | -- | Para consumo | KB | 6 | KN-06 |
| 1002.9090 | -- | Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| 10.03 | | Cebada. | | | |
| 1003.1000 | -- | Para siembra | KB | 6 | KN-06 |
| 1003.90 | -- | Los demás: | | | |
| 1003.9010 | -- | Para consumo | KB | 6 | KN-06 |
| 1003.9090 | -- | Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| 10.04 | | Avena. | | | |
| 1004.1000 | -- | Para siembra | KB | 6 | KN-06 |
| 1004.9000 | -- | Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| 10.05 | | Maíz. | | | |
| 1005.10 | -- | Para siembra: | | | |
| 1005.1010 | -- | Híbridos | KB | 6 | KN-06 |
| 1005.1090 | -- | Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| 1005.90 | -- | Los demás: | | | |
| 1005.9010 | -- | Para investigación y ensayos | KB | 6 | KN-06 |
| 1005.9020 | -- | Para consumo | KB | 6 | KN-06 |
| 1005.9090 | -- | Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| 10.06 | | Arroz. | | | |
| 1006.10 | -- | Arroz con cáscara (arroz «paddy»): | | | |
| 1006.1010 | -- | Para siembra | KB | 6 | KN-06 |
| 1006.1090 | -- | Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| 1006.2000 | -- | Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo) | KB | 6 | KN-06 |
| 1006.30 | -- | Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado: | | | |
| 1006.3010 | -- | Con un contenido de grano partido inferior o igual al 5 % en peso | KB | 6 | KN-06 |
| 1006.3020 | -- | Con un contenido de grano partido superior al 5 % pero inferior o igual al 15 %, en peso | KB | 6 | KN-06 |
| 1006.3090 | -- | Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| 1006.4000 | -- | Arroz partido | KB | 6 | KN-06 |
| 10.07 | | Sorgo de grano (granífero). | | | |
| 1007.1000 | -- | Para siembra | KB | 6 | KN-06 |
| 1007.90 | -- | Los demás: | | | |
| 1007.9010 | -- | Para consumo | KB | 6 | KN-06 |
| 1007.9090 | -- | Los demás | KB | 6 | KN-06 |

| | | | | |
|--------------|--|----|---|-------|
| 10.08 | Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales. | | | |
| 1008.1000 | - Alforfón | KB | 6 | KN-06 |
| | - Mijo: | | | |
| 1008.2100 | -- Para siembra | KB | 6 | KN-06 |
| 1008.2900 | -- Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| 1008.3000 | - Alpiste | KB | 6 | KN-06 |
| 1008.4000 | - Fonio (<i>Digitaria spp.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1008.50 | - Quinoa (quinua)* (<i>Chenopodium quinoa</i>): | | | |
| 1008.5010 | -- Orgánica | KB | 6 | KN-06 |
| 1008.5090 | -- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 1008.6000 | - Triticale | KB | 6 | KN-06 |
| 1008.9000 | - Los demás cereales | KB | 6 | KN-06 |

Capítulo 11

**Productos de la molinería; malta;
almidón y fécula; inulina; gluten de trigo**

Notas.

1. Este Capítulo no comprende:
 - a) la malta tostada acondicionada como sucedáneo del café (partida 09.01 ó 21.01, según los casos);
 - b) la harina, grañones, sémola, almidón y fécula preparados, de la partida 19.01;
 - c) las hojuelas o copos de maíz y demás productos de la partida 19.04;
 - d) las hortalizas preparadas o conservadas de las partidas 20.01, 20.04 ó 20.05;
 - e) los productos farmacéuticos (Capítulo 30);
 - f) el almidón y la fécula que tengan el carácter de preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética (Capítulo 33).
2. A) Los productos de la molienda de los cereales designados en el cuadro siguiente se clasifican en este Capítulo, si tienen simultáneamente en peso sobre producto seco:
 - a) un contenido de almidón (determinado según el método polarimétrico Ewers modificado) superior al indicado en la columna (2);
 - b) un contenido de cenizas (deduciendo las materias minerales que hayan podido añadirse) inferior o igual al indicado en la columna (3).

Los que no cumplan las condiciones anteriores se clasifican en la partida 23.02. Sin embargo, el germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido, siempre se clasificará en la partida 11.04.

- B) Los productos incluidos en este Capítulo, en virtud de las disposiciones anteriores, se clasifican en las partidas 11.01 u 11.02 cuando el porcentaje en peso que pase por un tamiz de tela metálica con abertura de malla correspondiente a la indicada en las columnas (4) ó (5), según los casos, sea superior o igual al indicado para cada cereal.

En caso contrario, se clasifican en las partidas 11.03 u 11.04.

| Cereal (1) | Contenido de almidón (2) | Contenido de cenizas (3) | Porcentaje que pasa por un tamiz con abertura de malla de | |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | | 315 micras (micrometros, micrones)* (4) | 500 micras (micrometros micrones)* (5) |
| Trigo y centeno | 45 % | 2,5 % | 80 % | --- |
| Cebada | 45 % | 3 % | 80 % | --- |
| Avena | 45 % | 5 % | 80 % | --- |
| Maíz y sorgo de grano (granífero) | 45 % | 2 % | --- | 90 % |
| Arroz | 45 % | 1,6 % | 80 % | --- |
| Alforfón | 45 % | 4 % | 80 % | --- |

3. En la partida 11.03, se consideran *grañones* y *sémola* los productos obtenidos por fragmentación de los granos de cereales que respondan a las condiciones siguientes:
 - a) los de maíz, deberán pasar por un tamiz de tela metálica con abertura de malla de 2 mm en proporción superior o igual al 95 % en peso;
 - b) los de los demás cereales, deberán pasar por un tamiz de tela metálica con abertura de malla de 1,25 mm en proporción superior o igual al 95 % en peso.

| Partida | Código del S.A. | Glosa | U.A. | Adv. | Unidad | Estad. Código |
|---------|-----------------|---|------|------|--------|---------------|
| 11.01 | 1101.0000 | Harina de trigo o de morcajo (tranquillón). | KB | 6 | KN-06 | |
| 11.02 | | Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón). | | | | |
| | 1102.2000 | - Harina de maíz | KB | 6 | KN-06 | |
| | 1102.9000 | - Las demás | KB | 6 | KN-06 | |
| 11.03 | | Grañones, sémola y «pellets», de cereales. | | | | |
| | | - Grañones y sémola: | | | | |
| | 1103.1100 | -- De trigo | KB | 6 | KN-06 | |
| | 1103.1300 | -- De maíz | KB | 6 | KN-06 | |
| | 1103.1900 | -- De los demás cereales | KB | 6 | KN-06 | |
| | 1103.2000 | - «Pellets» | KB | 6 | KN-06 | |
| 11.04 | | Granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo: mondados, aplastados, en copos, perlados, troceados o quebrantados), excepto el arroz de la partida 10.06; germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido. | | | | |
| | | - Granos aplastados o en copos: | | | | |
| | 1104.1200 | -- De avena | KB | 6 | KN-06 | |
| | 1104.1900 | -- De los demás cereales | KB | 6 | KN-06 | |
| | | - Los demás granos trabajados (por ejemplo: mondados, perlados, troceados o quebrantados): | | | | |
| | 1104.22 | -- De avena: | | | | |
| | 1104.2210 | --- Mondados | KB | 6 | KN-06 | |
| | 1104.2290 | --- Los demás | KB | 6 | KN-06 | |
| | 1104.2300 | -- De maíz | KB | 6 | KN-06 | |
| | 1104.2900 | -- De los demás cereales | KB | 6 | KN-06 | |
| | 1104.3000 | - Germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido | KB | 6 | KN-06 | |
| 11.05 | | Harina, sémola, polvo, copos, gránulos y «pellets», de papa (patata)*. | | | | |
| | 1105.1000 | - Harina, sémola y polvo | KB | 6 | KN-06 | |
| | 1105.2000 | - Copos, gránulos y «pellets» | KB | 6 | KN-06 | |
| 11.06 | | Harina, sémola y polvo de las hortalizas de la partida 07.13, de sagú o de las raíces o tubérculos de la partida 07.14 o de los productos del Capítulo 8. | | | | |
| | 1106.1000 | - De las hortalizas de la partida 07.13 | KB | 6 | KN-06 | |
| | 1106.2000 | - De sagú o de las raíces o tubérculos de la partida 07.14 | KB | 6 | KN-06 | |
| | 1106.3000 | - De los productos del Capítulo 8 | KB | 6 | KN-06 | |
| 11.07 | | Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada. | | | | |
| | 1107.1000 | - Sin tostar | KB | 6 | KN-06 | |
| | 1107.2000 | - Tostada | KB | 6 | KN-06 | |
| 11.08 | | Almidón y fécula; inulina. | | | | |
| | | - Almidón y fécula: | | | | |
| | 1108.1100 | -- Almidón de trigo | KB | 6 | KN-06 | |
| | 1108.1200 | -- Almidón de maíz | KB | 6 | KN-06 | |
| | 1108.1300 | -- Fécula de papa (patata)* | KB | 6 | KN-06 | |
| | 1108.1400 | -- Fécula de mandioca (yuca)* | KB | 6 | KN-06 | |
| | 1108.1900 | -- Los demás almidones y féculas | KB | 6 | KN-06 | |
| | 1108.2000 | - Inulina | KB | 6 | KN-06 | |
| 11.09 | 1109.0000 | Gluten de trigo, incluso seco. | KB | 6 | KN-06 | |

Capítulo 12

**Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos;
plantas industriales o medicinales; paja y forrajes**

Notas.

1. La nuez y la almendra de palma, las semillas de algodón, ricino, sésamo (ajonjolí), mostaza, cártamo, amapola (adormidera) y «karité», entre otras, se consideran *semillas oleaginosas* de la partida 12.07. Por el contrario, se excluyen de dicha partida los productos de las partidas 08.01 ó 08.02, así como las aceitunas (Capítulos 7 ó 20).
2. La partida 12.08 comprende no solo la harina sin desgrasar, sino también la desgrasada parcialmente o la que ha sido desgrasada y después total o parcialmente reengrasada con su propio aceite. Por el contrario, se excluyen los residuos de las partidas 23.04 a 23.06.
3. Las semillas de remolacha, las pratenses (de prados), las de flores ornamentales, de hortalizas, de árboles forestales o frutales, de vezas (excepto las de la especie *Vicia faba*) o de altramuces, se consideran *semillas para siembra* de la partida 12.09.

Por el contrario, se excluyen de esta partida, aunque se destinen a la siembra:

- a) las hortalizas de vaina y el maíz dulce (Capítulo 7);
 - b) las especias y demás productos del Capítulo 9;
 - c) los cereales (Capítulo 10);
 - d) los productos de las partidas 12.01 a 12.07 o de la partida 12.11.
4. La partida 12.11 comprende, entre otras, las plantas y partes de plantas de las especies siguientes: albahaca, borraja, ginseng, hisopo, regaliz, diversas especies de menta, romero, ruda, salvia y ajeno.

Por el contrario, se excluyen:

- a) los productos farmacéuticos del Capítulo 30;
 - b) las preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética del Capítulo 33;
 - c) los insecticidas, fungicidas, herbicidas, desinfectantes y productos similares de la partida 38.08.
5. En la partida 12.12, el término *algas* no comprende:
 - a) los microorganismos monocelulares muertos de la partida 21.02;
 - b) los cultivos de microorganismos de la partida 30.02;
 - c) los abonos de las partidas 31.01 ó 31.05.

Nota de Subpartida.

1. En la subpartida 1205.10, se entiende por *semillas de nabo (nabina) o de colza con bajo contenido de ácido erúxico* las semillas de nabo (nabina) o de colza de las que se obtiene un aceite fijo el cual tiene un contenido de ácido erúxico inferior al 2 % en peso y un componente sólido cuyo contenido de glucosinolatos es inferior a 30 micromoles por gramo.

| Partida | Código del S.A. | Glosa | U.A. | Adv. | Estad. Unidad Código |
|--------------|------------------|---|------|------|----------------------|
| 12.01 | | Porotos (habas, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso quebrantados. | | | |
| | 1201.1000 | - Para siembra | KB | 6 | KN-06 |
| | 1201.9000 | - Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| 12.02 | | Maníes (cacahuates, cacahuetes)* sin tostar ni cocer de otro modo, incluso sin cáscara o quebrantados. | | | |
| | 1202.3000 | - Para siembra | KB | 6 | KN-06 |
| | | - Los demás: | | | |
| | 1202.4100 | -- Con cáscara | KB | 6 | KN-06 |
| | 1202.4200 | -- Sin cáscara, incluso quebrantados | KB | 6 | KN-06 |
| 12.03 | 1203.0000 | Copra. | KB | 6 | KN-06 |
| 12.04 | | Semilla de lino, incluso quebrantada. | | | |
| | 1204.0010 | - Para siembra | KB | 6 | KN-06 |
| | 1204.0090 | - Las demás | KB | 6 | KN-06 |

| | | | | |
|--------------|--|----|---|-------|
| 12.05 | Semillas de nabo (nabina) o de colza, incluso quebrantadas. | | | |
| 1205.10 | - Semillas de nabo (nabina) o de colza con bajo contenido de ácido erúxico: | | | |
| 1205.1010 | -- Para siembra | KB | 6 | KN-06 |
| 1205.1090 | -- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 1205.90 | - Las demás: | | | |
| 1205.9010 | -- Para siembra | KB | 6 | KN-06 |
| 1205.9090 | -- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 12.06 | Semilla de girasol, incluso quebrantada. | | | |
| 1206.0010 | - Para siembra | KB | 6 | KN-06 |
| 1206.0090 | - Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 12.07 | Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados. | | | |
| 1207.1000 | - Nueces y almendras de palma | KB | 6 | KN-06 |
| | - Semilla de algodón: | | | |
| 1207.2100 | -- Para siembra | KB | 6 | KN-06 |
| 1207.2900 | -- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 1207.30 | - Semilla de ricino: | | | |
| 1207.3010 | -- Para siembra | KB | 6 | KN-06 |
| 1207.3090 | -- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 1207.40 | - Semilla de sésamo (ajonjolí): | | | |
| 1207.4010 | -- Para siembra | KB | 6 | KN-06 |
| 1207.4090 | -- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 1207.50 | - Semilla de mostaza: | | | |
| 1207.5010 | -- Para siembra | KB | 6 | KN-06 |
| 1207.5090 | -- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 1207.60 | - Semillas de cártamo (<i>Carthamus tinctorius</i>): | | | |
| 1207.6010 | -- Para siembra | KB | 6 | KN-06 |
| 1207.6090 | -- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 1207.70 | - Semilla de melón: | | | |
| 1207.7010 | -- Para siembra | KB | 6 | KN-06 |
| 1207.7090 | -- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| | - Los demás : | | | |
| 1207.91 | -- Semilla de amapola (adormidera): | | | |
| 1207.9110 | --- Para siembra | KB | 6 | KN-06 |
| 1207.9190 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 1207.9900 | -- Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| 12.08 | Harina de semillas o de frutos oleaginosos, excepto la harina de mostaza. | | | |
| 1208.1000 | - De porotos (habas, frijoles, fréjoles)* de soja (soya) | KB | 6 | KN-06 |
| 1208.9000 | - Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 12.09 | Semillas, frutos y esporas, para siembra. | | | |
| 1209.1000 | - Semilla de remolacha azucarera | KB | 6 | KN-06 |
| | - Semillas forrajeras: | | | |
| 1209.2100 | -- De alfalfa | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.22 | -- De trébol (<i>Trifolium spp.</i>): | | | |
| 1209.2210 | --- De trébol rosado (<i>Trifolium pratense</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.2220 | --- De trébol encarnado (<i>Trifolium incarnatum L.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.2230 | --- De trébol blanco (<i>Trifolium repens L.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.2290 | --- Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.2300 | -- De festucas | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.2400 | -- De pasto azul de Kentucky (<i>Poa pratensis L.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.2500 | -- De ballico (<i>Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.29 | -- Las demás: | | | |
| 1209.2910 | --- De lupino (<i>Lupinus spp.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.2920 | --- De pasto ovinillo (<i>Dactylis glomerata</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.2930 | --- De melilotus (<i>Melilotus spp.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.2940 | --- Vicia (<i>Vicia spp.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.2990 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.30 | - Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus flores: | | | |
| 1209.3010 | -- De hibisco (<i>Hibiscus esculentus</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.3090 | -- Las demás | KB | 6 | KN-06 |

| | | | | |
|-----------|---|----|---|-------|
| | - Los demás: | | | |
| 1209.91 | -- Semillas de hortalizas: | | | |
| | --- De la familia <i>Chenopodiaceae</i> : | | | |
| 1209.9111 | ---- Acelga (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>Cicla</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.9112 | ---- Betarraga (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>Conditiva</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.9113 | ---- Espinaca (<i>Spinacea oleracea</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.9119 | ---- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| | --- De la familia <i>Compositae</i> : | | | |
| 1209.9121 | ---- Achicoria (<i>Cichorium intybus sativa</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.9122 | ---- Alcachofa (<i>Cynara scolymus</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.9123 | ---- Endibia (<i>Cichorium intybus</i> L.) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.9124 | ---- Lechuga (<i>Lactuca sativa</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.9125 | ---- Radicchio (<i>Cichorium intybus foliosum</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.9129 | ---- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| | --- De la familia <i>Cruciferae</i> : | | | |
| 1209.9131 | ---- Brocoli (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.9132 | ---- Coliflor (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.9133 | ---- Kohlrabi (<i>Brassica oleracea gongyloides</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.9134 | ---- Rábano (<i>Raphanus sativus</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.9135 | ---- Repollo (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.9136 | ---- Rúcula (<i>Eruca sativa</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.9139 | ---- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| | --- De la familia <i>Cucurbitaceae</i> : | | | |
| 1209.9141 | ---- Alcayota (<i>Cucurbita ficifolia</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.9142 | ---- Calabacín (zapallo) italiano (<i>Cucurbita pepo</i> var. <i>medullosa</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.9144 | ---- Pepino (<i>Cucumis sativus</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.9145 | ---- Sandía (<i>Citrullus lanatus</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.9146 | ---- Otros zapallos (calabazas)* y calabacines (<i>Cucurbita</i> spp.) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.9149 | ---- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| | --- De la familia <i>Liliaceae</i> : | | | |
| 1209.9151 | ---- Ajo (<i>Allium sativum</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.9152 | ---- Bunching (<i>Allium fistulosum</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.9153 | ---- Cebolla (<i>Allium cepa</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.9154 | ---- Espárrago (<i>Asparagus officinalis</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.9155 | ---- Puerro (<i>Allium porrum</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.9159 | ---- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| | --- De la familia <i>Solanaceae</i> : | | | |
| 1209.9161 | ---- Ají (<i>Capsicum frutescens</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.9162 | ---- Berenjena (<i>Solanum melongena</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.9163 | ---- Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.9164 | ---- Tabaco (<i>Nicotiana tabacum</i> L.) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.9165 | ---- Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.9169 | ---- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| | --- De la familia <i>Apiaceae</i> : | | | |
| 1209.9171 | ---- Apio (<i>Apium graveolens</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.9172 | ---- Hinojo (<i>Foeniculum vulgare</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.9173 | ---- Perejil (<i>Petroselinum crispum</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.9174 | ---- Zanahoria (<i>Daucus carota</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.9179 | ---- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| | --- De las familias <i>Labiatae</i> y <i>Lamiaceae</i> : | | | |
| 1209.9181 | ---- Albahaca (<i>Ocimum basilicum</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.9182 | ---- Romero (<i>Rosmarinus officinalis</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.9189 | ---- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.9190 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.99 | -- Los demás: | | | |
| | --- De la familia <i>Pinaceae</i> : | | | |
| 1209.9911 | ---- Pino (<i>Pinus</i> spp.) | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.9919 | ---- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 1209.9990 | --- Los demás | KB | 6 | KN-06 |

12.10 Conos de lúpulo frescos o secos, incluso triturados, molidos o en «pellets»; lupulino.

| | | | | |
|-----------|--|----|---|-------|
| 1210.1000 | - Conos de lúpulo sin triturar ni moler ni en «pellets» | KB | 6 | KN-06 |
| 1210.2000 | - Conos de lúpulo triturados, molidos o en «pellets»; lupulino | KB | 6 | KN-06 |

| | | | | |
|--------------|---|----|---|-------|
| 12.11 | Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados. | | | |
| 1211.2000 | - Raíces de ginseng | KB | 6 | KN-06 |
| 1211.3000 | - Hojas de coca | KB | 6 | KN-06 |
| 1211.4000 | - Paja de adormidera | KB | 6 | KN-06 |
| 1211.5000 | - Efedra | KB | 6 | KN-06 |
| 1211.90 | - Los demás: | | | |
| | -- Boldo: | | | |
| 1211.9011 | --- Hojas de boldo orgánico | KB | 6 | KN-06 |
| 1211.9019 | --- Los demás | KB | 6 | KN-06 |
| 1211.9020 | -- Orégano | KB | 6 | KN-06 |
| 1211.9030 | -- Cornezuelo de centeno | KB | 6 | KN-06 |
| 1211.9040 | -- Hojas de estevia (<i>Stevia rebaudiana</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1211.9050 | -- Hierba de San Juan (<i>Hipericum perforatum</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| | -- Manzanilla: | | | |
| 1211.9061 | --- Orgánica | KB | 6 | KN-06 |
| 1211.9069 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| | -- Mosqueta orgánica: | | | |
| 1211.9071 | --- Pepa y pepa vana | KB | 6 | KN-06 |
| 1211.9072 | --- Cascarilla | KB | 6 | KN-06 |
| 1211.9079 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| | -- Las demás mosqueta: | | | |
| 1211.9081 | --- Pepa y pepa vana | KB | 6 | KN-06 |
| 1211.9082 | --- Cascarilla | KB | 6 | KN-06 |
| 1211.9083 | --- Flor y hojas | KB | 6 | KN-06 |
| 1211.9089 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| | -- Los demás: | | | |
| 1211.9092 | --- Hojas de maqui orgánico | KB | 6 | KN-06 |
| 1211.9093 | --- Las demás hojas de maqui | KB | 6 | KN-06 |
| 1211.9094 | --- Los demás orgánicos | KB | 6 | KN-06 |
| 1211.9099 | --- Los demás | KB | 6 | KN-06 |

| | | | | |
|--------------|--|----|---|-------|
| 12.12 | Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar, frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso pulverizadas; huesos (carozos)* y almendras de frutos y demás productos vegetales (incluidas las raíces de achicoria sin tostar de la variedad <i>Cichorium intybus sativum</i>) empleados principalmente en la alimentación humana, no expresados ni comprendidos en otra parte. | | | |
| | - Algas: | | | |
| 1212.21 | -- Aptas para la alimentación humana: | | | |
| 1212.2110 | --- Gelidium | KB | 6 | KN-06 |
| 1212.2120 | --- Pelillo (<i>Gracilaria spp.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1212.2130 | --- Chascón (<i>Lessonia spp.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1212.2140 | --- Luga luga (<i>Iridaea spp.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1212.2150 | --- Chicorea de mar (<i>Gigartina spp.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1212.2160 | --- Huiro (<i>Macrocystis spp.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1212.2170 | --- Cochayuyo (<i>Durvillaea Antarctica</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1212.2190 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| 1212.29 | -- Las demás: | | | |
| 1212.2910 | --- Gelidium | KB | 6 | KN-06 |
| 1212.2920 | --- Pelillo (<i>Gracilaria spp.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1212.2930 | --- Chascón (<i>Lessonia spp.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1212.2940 | --- Luga luga (<i>Iridaea spp.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1212.2950 | --- Chicorea de mar (<i>Gigartina spp.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1212.2960 | --- Huiro (<i>Macrocystis spp.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1212.2970 | --- Cochayuyo (<i>Durvillaea Antarctica</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| 1212.2990 | --- Las demás | KB | 6 | KN-06 |
| | - Los demás: | | | |
| 1212.9100 | -- Remolacha azucarera | KB | 6 | KN-06 |
| 1212.9200 | -- Algarrobas | KB | 6 | KN-06 |
| 1212.9300 | -- Caña de azúcar | KB | 6 | KN-06 |
| 1212.9400 | -- Raíces de achicoria | KB | 6 | KN-06 |
| 1212.9900 | -- Los demás | KB | 6 | KN-06 |

| | | | | | |
|-------|-----------|--|----|---|-------|
| 12.13 | 1213.0000 | Paja y cascabillo de cereales, en bruto, incluso picados, molidos, prensados o en «pellets». | KB | 6 | KN-06 |
| 12.14 | | Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces forrajeras, heno, alfalfa, trébol, esparceta, coles forrajeras, altramuces, vezas y productos forrajeros similares, incluso en «pellets». | | | |
| | 1214.1000 | - Harina y «pellets» de alfalfa | KB | 6 | KN-06 |
| | 1214.90 | - Los demás: | | | |
| | 1214.9010 | -- Altramuces o lupinos (<i>Lupinus spp.</i>) | KB | 6 | KN-06 |
| | 1214.9090 | -- Los demás | KB | 6 | KN-06 |

Capítulo 13

Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales

Nota.

1. La partida 13.02 comprende, entre otros, los extractos de regaliz, piretro (pelitre)*, lúpulo o áloe, y el opio.

Por el contrario, se excluyen:

- a) el extracto de regaliz con un contenido de sacarosa superior al 10 % en peso o presentado como artículo de confitería (partida 17.04);
- b) el extracto de malta (partida 19.01);
- c) los extractos de café, té o yerba mate (partida 21.01);
- d) los jugos y extractos vegetales que constituyan bebidas alcohólicas (Capítulo 22);
- e) el alcanfor natural, la glicirricina y demás productos de las partidas 29.14 ó 29.38;
- f) los concentrados de paja de adormidera con un contenido de alcaloides superior o igual al 50 % en peso (partida 29.39);
- g) los medicamentos de las partidas 30.03 ó 30.04 y los reactivos para determinación de los grupos o de los factores sanguíneos (partida 30.06);
- h) los extractos curtientes o tintóreos (partida 32.01 ó 32.03);
- ij) los aceites esenciales (incluidos los «concretos» o «absolutos»), los resinoides y las oleorresinas de extracción, así como los destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales y las preparaciones a base de sustancias odoríferas de los tipos utilizados para la elaboración de bebidas (Capítulo 33);
- k) el caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales análogas (partida 40.01).

| Partida | Código del S.A. | Glosa | U.A. | Adv. | Unidad | Estad. Código |
|--------------|-----------------|--|------|------|--------|---------------|
| 13.01 | | Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas (por ejemplo, bálsamos), naturales. | | | | |
| | 1301.2000 | - Goma arábiga | KB | 6 | | KN-06 |
| | 1301.9000 | - Los demás | KB | 6 | | KN-06 |
| 13.02 | | Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados. | | | | |
| | | - Jugos y extractos vegetales: | | | | |
| | 1302.1100 | -- Opio | KB | 6 | | KN-06 |
| | 1302.1200 | -- De regaliz | KB | 6 | | KN-06 |
| | 1302.1300 | -- De lúpulo | KB | 6 | | KN-06 |
| | 1302.1400 | -- De efedra | KB | 6 | | KN-06 |
| | 1302.19 | -- Los demás: | | | | |
| | 1302.1910 | --- Extracto de quillay | KB | 6 | | KN-06 |
| | 1302.1990 | --- Los demás | KB | 6 | | KN-06 |
| | 1302.2000 | - Materias pécticas, pectinatos y pectatos | KB | 6 | | KN-06 |
| | | - Mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados: | | | | |
| | 1302.3100 | -- Agar-agar | KB | 6 | | KN-06 |
| | 1302.3200 | -- Mucílagos y espesativos de la algarroba o de su semilla o de las semillas de guar, incluso modificados | KB | 6 | | KN-06 |
| | 1302.39 | -- Los demás: | | | | |
| | 1302.3910 | --- Carragenina | KB | 6 | | KN-06 |
| | 1302.3990 | --- Los demás | KB | 6 | | KN-06 |

**Materias trenzables y demás productos de origen vegetal,
no expresados ni comprendidos en otra parte**

Notas.

1. Se excluyen de este Capítulo y se clasifican en la Sección XI, las materias y fibras vegetales de las especies principalmente utilizadas para la fabricación de textiles, cualquiera que sea su preparación, así como las materias vegetales trabajadas especialmente para su utilización exclusiva como materia textil.
2. La partida 14.01 comprende, entre otras, el bambú (incluso hendido, aserrado longitudinalmente o cortado en longitudes determinadas, con los extremos redondeados, blanqueado, ignifugado, pulido o teñido), los trozos de mimbre, de caña y similares, la médula de roten (ratán)* y el roten (ratán)* hilado. No se clasifican en esta partida las tablillas, láminas o cintas de madera (partida 44.04).
3. La partida 14.04 no comprende la lana de madera (partida 44.05) ni las cabezas preparadas para artículos de cepillería (partida 96.03).

| Partida | Código del S.A. | Glosa | U.A. | Adv. | Unidad | Estad. Código |
|--------------|-----------------|---|------|------|--------|---------------|
| 14.01 | | Materias vegetales de las especies utilizadas principalmente en cestería o espartería (por ejemplo: bambú, roten (ratán)*, caña, junco, mimbre, rafia, paja de cereales limpiada, blanqueada o teñida, corteza de tilo). | | | | |
| | 1401.1000 | - Bambú | KB | 6 | | KN-06 |
| | 1401.2000 | - Roten (ratán)* | KB | 6 | | KN-06 |
| | 1401.9000 | - Las demás | KB | 6 | | KN-06 |
| | | [14.02] | | | | |
| | | [14.03] | | | | |
| 14.04 | | Productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra parte. | | | | |
| | 1404.2000 | - Linteres de algodón | KB | 6 | | KN-06 |
| | 1404.90 | - Los demás: | | | | |
| | 1404.9010 | -- Cortezas de quillay | KB | 6 | | KN-06 |
| | 1404.9020 | -- Musgos secos, distintos de los utilizados para ramos o adornos y de los medicinales | KB | 6 | | KN-06 |
| | | -- Polen: | | | | |
| | 1404.9031 | --- De pino (<i>Pinus spp.</i>) | KB | 6 | | KN-06 |
| | 1404.9039 | --- Los demás | KB | 6 | | KN-06 |
| | 1404.9090 | -- Los demás | KB | 6 | | KN-06 |